

渭南工程造价信息

WEINANGONGCHENGZAOJIAXINXI

2022年3期

渭南工程造价信息



扫码阅读电子文档



主办：渭南市住房和城乡建设局



鸿民国际工程咨询有限公司

Hongmin International Engineering Consulting Co. Ltd

公司地址：西安经济技术开发区民经一路与民经二路交汇湖北大厦
2栋1单元15层20507、21508号

联系人：吕女士

联系电话：15877558354

Email: hmzxgs@163.com

网址：[http:// www.sxhmxmglgs.com](http://www.sxhmxmglgs.com)

渭南地址：渭南市临渭区仓程路林业大厦四层

联系人：齐女士

联系电话：0913-2087368 0913-2087320 18991547368



企业公众号



扫描查看公司网站



以诚待人，以信誉成大业！

▶▶▶ 企业概况

COMPANY PROFILE

鸿民国际工程咨询有限公司成立于2001年，原名陕西鸿民项目管理咨询有限公司、渭南市鸿民建设工程咨询有限责任公司，注册资金5000万元，是一家专业从事建筑工程项目管理、工程监理、招标代理、造价咨询、勘察设计及建筑技术培训的综合型工程咨询企业。历经近二十年的发展，公司始终秉承“诚实守信、质量第一”的服务和经营理念，严格遵守行业规则，在积极探索中不断进取，在不懈坚持中不断壮大，为陕西省的工程建设做出了应有的贡献。

公司现有职工600余人，其中：国家注册监理工程师40名，注册造价工程师12名，注册咨询工程师10名，一级建造师7名，二级建造师12名，注册安全工程师3名，陕西省专业监理工程师450余名，其余人员均通过培训考试取得上岗证书，形成一支技术力量过硬的专业工程咨询团队。公司通过了ISO9001:2015质量管理、ISO14001:2015环境管理、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证，并于2013年开始运用信息化管理平台进行OA办公，实时在线管理。

业务范围包括：项目决策阶段的综合性咨询和项目实施阶段的全过程工程咨询，军工涉密业务咨询，建设工程项目管理，BIM技术咨询，工程监理（房屋建筑、市政公用工程监理甲级，水利水电工程、公路工程、电力工程、人防工程建设监理）；招标代理（建设工程招标代理机构甲级、政府采购代理机构、中央投资项目招标代理机构）；造价咨询（工程造价、审计甲级）；工程咨询（建筑，农业、林业，水利水电，编制项目建议书、可行性研究报告、资金申请报告、评估报告、节能评估报告、可再生能源利用分析报告等）；建筑施工（建筑工程施工总承包、机电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包钢结构工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包）；物业管理；建筑技术人才培训等。



陕西金合建设项目管理有限公司

SHAANXI JINHE CONSTRUCTION PROJECT MANAGMENT CO.LTD

公司简介

Company profile

陕西金合建设项目管理有限公司，成立于2005年2月，注册资金1016万元人民币。是经工商行政主管部门注册登记，国家发展和改革委员会、建设行政主管部门认定的具有中央投资项目招标代理、建设工程招标代理、政府采购代理和工程造价咨询甲级资质的中介服务机构。公司下设招标代理部、造价咨询部、办公室和财务部四个职能部门，现有员工39人，具有中、高级职称人员占从业人员60%，多数具有两个以上执业资格，其中造价工程师11人，水利造价师5人，招标师15人，监理工程师5人、咨询工程师等各类执业人数占从业人员的90%，从事招标和造价咨询工作10年以上的业务骨干占62%，有15人入选为陕西省住房和城乡建设厅建设工程评标专家库和陕西省发改委省级评标专家库成员。



扫码关注公众号



扫码进入官网

电话：0913-2023188

邮箱：SHXJH3188@126.COM

网址：WWW.SHXJHJS.CN

地址：渭南市朝阳大街市审计大楼八层

业务范围

scope of business




- ① 代理全过程建设工程项目管理。
- ② 建设工程设计、施工、监理、及设备招标代理。
- ③ 建设工程概算、预算、竣工结（决）算与审核。
- ④ 各类工程招标文件工程量清单、标底或最高限价的编制与审核。
- ⑤ 各类投标文件、投标预算（清单计价）、施工组织设计的编制。



企业文化

Corporate culture

公司将一如既往的坚持“诚信、守法、公正、科学”的经营原则，遵循“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨和“守法诚信为本、社会效益优先、客户利益至上、服务质量第一”的经营宗旨。秉承“公开、公平、公正、诚实守信”的执业原则，努力铸造“敬业、高效、创新、协作、进取”的企业精神，规范以《招标采购代理规范》为指导，为渭南的经济发展和建设作出积极的贡献。



渭南工程造价信息

(双月刊)

主管部门：渭南市住房和城乡建设局
主办部门：渭南市建设经济定额管理站
编委主任：姬智武
副主任：王志周 张增永
主 编：张 力
编 辑：万 里 抗 敏
电 话：0913-2930517
邮 编：714000
地 址：渭南市车雷大街69号
渭南市民综合服务中心
西配楼230室

目 录

■文件选登

- 01 关于印发《2022 年全省建筑节能和科技工作要点》的通知
- 05 住房和城乡建设部办公厅关于进一步明确海绵城市建设工作有关要求的通知
- 09 关于进一步规范建筑施工企业安全生产管理人员工作的通知
- 11 陕西省住房和城乡建设厅关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标工作的通知

■价格信息

- 13 渭南市建筑工程实物量人工成本信息
- 23 渭南市建筑工种人工成本信息
- 24 常用施工机械租赁市场价格
- 25 渭南市常用建筑材料价格
- 49 常用苗木市场价格
- 53 商品混凝土综合价格
- 54 预拌砂浆综合价格
- 55 主要地方材料价格
- 56 建材生产、销售企业报价

[本期要点导读]

★关于印发《2022 年全省建筑节能和科技工作要点》的通知

★住房和城乡建设部办公厅关于进一步明确海绵城市建设工作有关要求的通知

★关于进一步规范建筑施工企业安全生产管理人员工作的通知

★陕西省住房和城乡建设厅关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标工作的通知



关于印发《2022 年全省建筑节能和科技工作要点》的通知

陕建科发〔2022〕2号

各设区市住房和城乡建设局，杨凌示范区住房和城乡建设局，韩城市住房和城乡建设局：

现将《2022 年全省建筑节能和科技工作要点》印发给你们，请结合本地区实际，按照建筑节能和科技各项工作考核要求和任务指标，制定工作方案和措施，认真贯彻落实。

附件：2022 年全省建筑节能和科技工作要点

陕西省住房和城乡建设厅

2022 年 4 月 11 日

附件

2022 年全省建筑节能和科技工作要点

一、总体思路

2022 年，全省建筑节能与科技工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，践行习近平生态文明思想，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，融入新发展格局；坚持以人民为中心，坚持生态优先、节约优先、保护优先；坚持系统观念，统筹发展和安全，同步推进物质文明建设与生态文明建设；推动全省城乡建设绿色发展，围绕碳达峰、碳中和目标任务，落实省委省政府任务目标和全国住房城乡建设工作会议精神，以体制机制革新和科技创新融合为支撑，推动行业技术试点示范推广应用，全面推进绿色建筑发展

和建筑节能水平提升，大力发展装配式建筑，提高清洁能源利用规模，开展绿色生态居住小区建设，加强绿色建材扩大应用，促进全省住房城乡建设事业高质量发展，为奋力谱写陕西高质量发展新篇章贡献力量。

二、年度工作目标

全省城镇绿色建筑竣工面积占新建建筑竣工面积比例达到 60%，力争达到 70%；新开工装配式建筑占新建建筑面积比例达到 24%，力争达到 26%；组织建设地热能建筑供热 180 万平方米。

三、重点工作

（一）全面推动城乡建设绿色发展

1.按照省委办公厅、省政府办公厅下发的陕西省《推动城乡建设绿色发展的实施意见》，指导各地市城乡建设部门，结合实际，制定本地区城乡建设领域的实施方案，并列出具体的重点任务，细化指标。

2.积极协调对接省级相关部门，按照省级《实施意见》有关要求，结合重点任务分工，有序开展各项工作，确保工作任务按时间节点顺利进行。

3.与日常工作有机结合，在绿色建筑与建筑节能、装配式建筑、清洁能源、绿色建材与新型墙材、建设科技创新等方面加强工作推进力度，加快城乡建设绿色发展步伐，促进建筑业转型升级。

（二）有序开展城乡建设领域碳达峰碳中和工作

1.参照省、部有关文件及要求，发布、实施《陕西省城乡建设领域碳达峰行动方案》。明确达峰时限、重点任务、实施路径、保障措施等，指导全省城乡建设领域全面开展碳达峰碳中和行动。

2.建立完善我省城乡建设领域碳排放计算、统计、监测标准和体系。参考住建部碳排放计算体系，会同有关部门结合我省实际情况，统一全省城乡建设领域碳排放计算标准，建立完善系统性长期性的统计及监测体系，进一步发挥建筑能耗监测平台实际作用，对全省城乡建设领域碳排放做到统一标准、数据准确，为下一步工作提供有力数据支撑。

3.构建考核评价体系。结合全省各地市实际情况，建立一套全省通用，具有指导性、规范性的省级考核评价指标体系，并明确相关指标，对全省城乡建设领域碳达峰碳中和工作开展及完成情况进行督导考核。

（三）推进绿色建筑发展和建筑节能水平提升

1.启动《陕西省民用建筑节能条例》修订工作。根据立法程序，开展立法调研，完善绿色建筑刚性规定内容，推进条例修订工作。

2.深入开展绿色建筑创建行动。定期对各市进行评价核查，通报评价核查结果，力争确保2022年度城镇绿色建筑占新建建筑竣工面积比例达到70%的工作目标。制定印发《陕西省绿色建筑标识管理实施细则》，组织开展绿色建筑标识认定工作。推进绿色建材产品采信及推广应用工作，推动绿色建筑高质量发展。

3.加强绿色建筑建设管理。制定印发《关于进一步加强绿色建筑建设管理工作的通知》，强化闭环管理，落实工作责任，建立健全工作机制，推进绿色建筑快速发展。

4.提升新建建筑能效水平。城镇新建建筑严格执行现行建筑节能强制性标准，执行率保持100%。全面实施《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)。组织编制发布《居住建筑绿色设计标准》、《公共建筑绿色设计标准》、《绿色建筑设计技术规定》、《绿色建筑施工图审查要点》等技术规范。

5.推进既有建筑节能改造。结合城市更新行动、城镇老旧小区改造、北方地区冬季清洁取暖试点城市、绿色县城建设等，将建筑节能低碳改造提升作为基础类改造内容，稳步推进全省既有建筑节能改造。

6.加强试点示范引领。积极发挥装配式建筑、绿色建筑、超低能耗建筑及可再生能源应用试点示范项目的引领作用，加强绿色生态居住小区建设，开展超低能耗建筑示范项目建设，各地应根据当地条件培育1-2个超低能耗建筑重点示范项目，引导绿色建筑高质量发展。

(四) 推动装配式建筑发展

1.继续指导加大政策落实力度。按照新阶段对装配式建筑的发展要求，会同相关厅局起草印发《关于进一步加快我省装配式建筑发展实施意见》。指导各市制定加大推进装配式建筑发展的配套鼓励措施，为进一步推动装配式建筑发展创造良好条件。

2.持续扩大建设规模。按照装配式建筑发展要求，增加装配式建筑项目建设规模，提高装配式建筑占比要求，力争确保装配式建筑占新建建筑比例达到26%的工作目标。

3.进一步建立健全管理机制。建立完善装配式建筑项目建设管理机制，对全省装配式建筑项目建立“四清一责任”管理机制，推动项目落实。

4.引导产业基地规模化发展。优化产业布局，提高部品部件生产企业生产能力建设。培育一批部品部件规模化生产企业，发挥好现有装配式建筑产业基地的示范引领和辐射带动作用，激发市场和企业活力。

5.拓展装配式钢结构建造技术的应用。在全面推进政府投资和国有投资为主的装配式建造技术应用基础上，加大拓展装配式钢结构在办公楼、医院、学校、停车场等为重点的公共建筑及道路桥梁、地下综合管廊等市政基础设施中的应用。

（五）推进行业技术创新和推广应用

1.落实《陕西省住房城乡建设科技创新与推广应用“十四五”规划》，围绕年度重点任务和行业发展面临的技术制约问题，积极开展绿色低碳技术创新和试点示范。

2.落实《陕西省建筑节能与绿色发展“十四五”规划》要求，积极推广地热能等可再生能源建筑利用技术，以关中地区为重点，确定年度目标任务，扎实抓好项目建设。

3.加强技术推广应用，发布“陕西省建设领域推广应用和限制禁止使用技术目录”，与省地调院合力推动城乡建设领域卫星遥感技术应用。

4.围绕绿色建造、智能建造、装配式建筑、城市更新、绿色低碳建筑等重点技术领域，积极组织行业主体积极申报部省级科学技术计划项目，配合做好部科技计划项目的过程管理。同时，规范和加强厅建设科技计划项目管理。

（六）加强绿色建材推广应用

1.做好绿色建材产品采信入库工作，定期发布绿色建材采信应用入库产品目录。指导各地市按照职能分工，协同推进绿色建材产品认证工作。

2.组织开展绿色建材工程应用试点示范，发挥好示范带动作用。协同行业协会、相关机构积极宣传和推广绿色建材产品，推动绿色建材推广应用的发展。

住房和城乡建设部办公厅 关于进一步明确海绵城市建设工作 有关要求的通知

建办城〔2022〕17号

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委、水务局，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局：

近年来，各地认真贯彻习近平总书记关于海绵城市建设的重要指示批示精神，采取多种措施推进海绵城市建设，对缓解城市内涝发挥重要作用。但一些城市存在对海绵城市建设认识不到位、理解有偏差、实施不系统等问题，影响海绵城市建设成效。为落实“十四五”规划《纲要》有关要求，扎实推动海绵城市建设，增强城市防洪排涝能力，现就有关要求通知如下：

一、深刻理解海绵城市建设理念

（一）准确把握海绵城市建设内涵。海绵城市建设应通过综合措施，保护和利用城市自然山体、河湖湿地、耕地、林地、草地等生态空间，发挥建筑、道路、绿地、水系等对雨水的吸纳和缓释作用，提升城市蓄水、渗水和涵养水的能力，实现水的自然积存、自然渗透、自然净化，促进形成生态、安全、可持续的城市水循环系统。

（二）明确海绵城市建设主要目标。海绵城市建设是缓解城市内涝的重要举措之一，能够有效应对内涝防治设计重现期以内的强降雨，使城市在适应气候变化、抵御暴雨灾害等方面具有良好“弹性”和“韧性”。

二、明确实施路径

（三）突出全域谋划。海绵城市建设要在全面掌握城市水系演变基础上，着眼于流域区域，全域分析城市生态本底，立足构建良好的山水城关系，为水留空间、留出路，实现城市水的自然循环。要理清城市竖向关系，不盲目改变自然水系脉络，避免开山造地、填埋河汉、占用河湖水系空间等行为。

（四）坚持系统施策。海绵城市建设应从“末端”治理向“源头减排、过程控制、系统治理”转变，从以工程措施为主向生态措施与工程措施相融合转变，避免

将海绵城市建设简单作为工程项目推进。既要扭转过度依赖工程措施的治理方式，也要改变只强调生态措施和源头治理的思路，避免从一个极端走向另一个极端。

（五）坚持因地制宜。海绵城市建设应聚焦城市建成区范围内因雨水导致的问题，以缓解城市内涝为重点，统筹兼顾削减雨水径流污染，提高雨水收集和利用水平。避免无限扩大海绵城市建设内容，将传统绿化、污水收集处理设施建设等项目作为海绵城市建设项目，将海绵城市建设机械理解为建设透水、下渗设施。海绵城市建设应坚持问题导向和目标导向，结合气候地质条件、场地条件、规划目标和指标、经济技术合理性、公众合理诉求等因素，灵活选取“渗、滞、蓄、净、用、排”等多种措施组合，增强雨水就地消纳和滞蓄能力。

（六）坚持有序实施。海绵城市建设应加强顶层设计，统筹谋划、有序实施。应结合城市更新行动，急缓有序、突出重点，优先解决积水内涝等对人民群众生活生产影响大的问题，优先将建设项目安排在短板突出的老旧城区，向地下管网等基础设施倾斜。

三、科学编制海绵城市建设规划

（七）合理确定规划目标和指标。规划目标和指标应在摸清排水管网、河湖水系等现状基础上，针对城市特点合理确定，明确雨水滞蓄空间、径流通道和设施布局。避免将排水防涝、污水处理、园林绿化等专项规划任务简单叠加，防止将海绵城市建设规划局限于对可渗透地面面积比例、雨水年径流总量控制率等指标的分解。

（八）合理划分排水分区。海绵城市建设应考虑城市自然地形地貌、河湖水系分布、高程竖向、排水设施布局等因素，合理划分排水分区，顺应自然肌理、地形和水系关系，“高水高排、低水低排”，避免将地势较高、易于排水的区域与低洼区域划分在同一排水分区，防止将城市规划控规单元、行政区划边界作为排水分区边界。

（九）实事求是确定技术路线。海绵城市建设具体措施应符合城市现状和规划目标。应对技术路线进行比选，对各类措施所能产生的效果进行论证，避免罗列堆砌工程项目。未经分析论证，不应在不同的建设项目中采用同一技术措施、使用相同设计参数。

四、因地制宜开展项目设计

（十）加强多专业协同。海绵城市建设应加强排水、园林绿化、建筑、道路等

多专业融合设计、全过程协同水平，优先考虑利用自然力量排水，确保经济、适用，实现景观效果与周边环境相协调。避免仅从单一专业角度出发考虑问题，不能在建筑、道路、园林等设计方案确定后，再由排水工程专业“打补丁”。

（十一）注重多目标融合。城市绿地、建筑、道路等设计方案应在满足自身功能前提下，统筹考虑雨水控制要求。绿地应在消纳自身径流同时，统筹考虑周边雨水消纳，合理确定消纳方式和措施，避免简单采取下沉方式。建筑与小区应采取雨水控制、利用等措施，确保在内涝防治设计重现期降雨量发生的情况下，建筑底层不发生进水，有效控制建筑与小区外排雨水的峰值流量。道路应消纳排除道路范围内的雨水，不出现积水点。缺水地区应更多考虑雨水收集和利用，蓄水模块、蓄水池规模应与雨水利用能力相匹配。

（十二）全生命周期优化设计。海绵城市建设项目设计必须简约适用，减少全生命周期运行维护的难度和成本。应加强适老化设计，避免产生新的安全隐患。在湿陷性黄土或有其他地质灾害隐患地区，建设下渗型海绵城市设施应考虑地面塌陷等因素。

五、严格项目建设和运行维护管理

（十三）强化建设管控。海绵城市建设投资规模的确定应实事求是，不应将建筑、道路、环境整治等主体工程投资计入海绵城市建设投资。在设计环节，应将海绵城市建设相关工程设计纳入方案设计审查，按照相关强制性标准进行施工图设计文件审查。在施工许可、竣工验收环节，应将海绵城市建设相关强制性标准作为重点审查和监督内容。

（十四）加强施工管理。海绵城市建设项目应严格按图施工，落实场地竖向要求，确保雨水收水汇水连续顺畅，控制水土流失。加强地下管网、调蓄设施等隐蔽工程的质量检查和记录。

（十五）做好运行维护。明确海绵城市相关设施运行维护责任主体，落实资金，做好日常运行维护，确保相关设施正常发挥功能；避免出现无责任主体、无资金保障等情况。相关设施建成后，不得擅自拆改，不得非法侵占、损毁。

六、建立健全长效机制

（十六）落实主体责任。按照《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75号）要求，进一步压实城市人民政府海绵城市建设主体责任，建立政府统筹、多专业融合、各部门分工协同的工作机制，形成工作合力，增

强海绵城市建设的整体性和系统性，避免将海绵城市建设简单交给单一部门牵头包办。

(十七)强化规划管控。将海绵城市建设理念落实到城市规划建设管理全过程，海绵城市建设的目标、指标和重大设施布局应纳入到有关规划和审批环节，新建、扩建项目要严格落实海绵城市建设要求，未按规定进行变更、报批的项目，不得擅自降低规划指标；改造类项目应全面考虑海绵城市建设要求。

(十八)科学开展评价。建立健全海绵城市建设绩效评估机制，逐项排查工作中存在的问题，突出城市内涝缓解程度、人民群众满意度和受益程度、资金使用效率等目标；避免将项目数量、投资规模作为工作成效。

(十九)加大宣传引导。加强海绵城市建设管理和技术人员的培训，保证海绵城市建设“不走样”；积极探索群众喜闻乐见的宣传形式，争取公众对海绵城市建设、改造工作的理解、支持和配合，避免“海绵城市万能论”“海绵城市无用论”，严禁虚假宣传或夸大宣传。

(二十)鼓励公众参与。在海绵城市建设中充分听取公众意见，满足群众合理需求。要与城镇老旧小区改造、美好环境与幸福生活共同缔造等工作充分结合，引导公众共同参与方案设计、施工监督，实现共建共治共享。

住房和城乡建设部办公厅

2022年4月18日

关于进一步规范建筑施工企业 安全生产管理人员工作的通知

陕建质发〔2022〕55号

各设区市住房和城乡建设局，杨凌示范区住房和城乡建设局，韩城市、神木市、府谷县住房和城乡建设局，各相关企业：

为进一步规范建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员（以下简称“安管人员”）工作，有效维护其合法权益，夯实企业安全生产主体责任，现就“安管人员”申请考核、日常管理、变更受聘企业等有关事宜通知如下：

一、落实考核条件

“安管人员”应该通过其受聘企业（持有建筑业企业资质证书）申请安全生产考核，并具备相应文化程度、专业技术职称和一定安全生产工作经历，与企业确立劳动关系，并经企业年度安全生产教育培训合格。

（一）申请建筑施工企业主要负责人安全生产考核，应当具备下列条件：

1. 具有相应的文化程度、专业技术职称（法定代表人除外）；
2. 与所在企业确立劳动关系；
3. 经所在企业年度安全生产教育培训合格。

（二）申请建筑施工企业项目负责人安全生产考核，应当具备下列条件：

1. 取得相应注册执业资格；
2. 与所在企业确立劳动关系；
3. 经所在企业年度安全生产教育培训合格。

（三）申请专职安全生产管理人员安全生产考核，应当具备下列条件：

1. 年龄已满18周岁未满60周岁，身体健康；
2. 具有中专（含高中、中技、职高）及以上文化程度或初级及以上技术职称；
3. 与所在企业确立劳动关系，从事施工管理工作两年以上；
4. 经所在企业年度安全生产教育培训合格。

二、加强日常管理

（一）建筑施工企业应当按照规定配备相应类别、数量的“安管人员”，并建立安全生产教育培训制度，制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考

核，考核不合格的，不得上岗。培训情况应当记入企业安全生产教育培训档案。

（二）“安管人员”应自觉遵守管理规定，主动履行安全责任，在安全生产考核合格证书有效期届满前3个月所在企业向省厅申请办理证书延续，逾期未办理且有效期满的，原证书自动失效。

（三）各级住房城乡建设主管部门应严格按照《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，加强对“安管人员”持证上岗、教育培训和履行职责等情况的监督检查。

三、规范人员变更

（一）“安管人员”在陕西省内变更受聘企业的，应当与原聘用企业解除劳动关系，并通过新聘用建筑施工企业向省厅申请办理证书变更手续。

（二）“安管人员”跨省变更受聘企业的，依据陕西省住房和城乡建设厅《关于进一步加强建筑施工企业安全生产管理人员跨省变更工作的通知》（陕建质发〔2020〕1002号）要求办理。

（三）建筑施工企业因人员变动而使得“安管人员”配备类别、数量不足的，省厅将给予通报并限期3个月整改，逾期拒不整改或整改不到位的将依法依规给予暂扣、吊销企业安全生产许可证等相关处罚。

四、查处违规行为

“安管人员”隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产考核的，考核机关不予考核，并给予警告，1年内不得再次申请考核。以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产考核合格证书的，由原考核机关撤销安全生产考核合格证书，3年内不得再次申请考核。涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让安全生产考核合格证书的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门给予警告，并处1000元以上5000元以下的罚款。

凡不符合此文件要求的“安管人员”，省厅将依据相关规定于2022年6月30日00时对其证书采取注销等处罚措施。

陕西省住房和城乡建设厅

2022年5月6日

陕西省住房和城乡建设厅 关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施 工程招标投标工作的通知

陕建发〔2022〕126号

各设区市住房和城乡建设局、杨凌示范区住房和城乡建设局、榆林市招标投标监管部门、韩城市住房和城乡建设局，各市场主体：

为进一步强化招标人主体责任，优化营商环境，稳增长促发展，加快项目招标投标进程，现就进一步加强我省房屋建筑和市政基础设施工程项目（以下简称工程项目）招标投标工作通知如下：

一、建设单位（招标人）在对工程项目招标发包时，应将工程项目所有分部分项工程一次性发包招标。专业工程暂时无法编制工程量清单价格不确定的，以暂估价形式记取。

二、建设单位（招标人）开展招标活动时，不得设置与招标工程的具体特点和实际需要不相适应，或者与合同履行无关的不合理条件或加分条款，限制、排斥潜在投标人。市场主体对招标行为和招标文件内容提出异议的，建设单位（招标人）须及时受理并认真进行实质性回复。

三、资格评审阶段在对工程业绩、获奖进行评分时，业绩规模、获奖级别应与招标工程项目实际规模相匹配，不得设置超工程规模过高要求，以及限制特定区域、特定行业工程业绩和奖项。

四、项目经理、总监理工程师中标后不得擅自更换。确因重病或重伤（甲级以上医院证明）、辞职或调离中标单位（社保转出证明）、出现重大管理失误招标人认为不称职或被停职、开除等特殊原因，不能继续履行职责需要更换的，中标单位持相关证明材料按有关规定，经招标人书面同意后方可变更；中标单位应在招标人同意后5个工作日内，将变更人员信息向项目所在地建设行政主管部门登记备案，接受我省建设工程领域建筑工人实名制管理。

五、为降成本、减耗能、增效率，推进招标投标电子化进程，在电子交易平台系统支持的情况下，有序开展房建市政工程招标投标无纸化；鼓励招标人对技术要求高，

工艺性复杂的项目采用远程异地评标方式进行评标。

六、为提高招投标效率，合理利用注册人力资源，招标人应在完成资格预审评审阶段后，及时组织项目完成开评标活动。因特殊情况不能及时组织开标的，经原评审委员会评审后，资格预审通过单位项目负责人可进行更换。

陕西省住房和城乡建设厅

2022年5月16日

渭南市建筑工程实物量人工成本信息

(注:该人工成本信息是依据陕建发【2007】181号文件精神,通过市场调研测算的。主要用于引导建筑企业理性报价、指导建筑劳务分包合同签订及合理支付劳动报酬、指导工程招投标时合理确定人工费风险范围、调解处理建筑劳务工资纠纷等。)

1.土方工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
01001	平整场地	按实际平整面积计算	m ²	15	
01003	人工挖土方	按实际挖方的天然密实体积计算	m ³	23	
01004	人工挖沟槽、挖地坑		m ³	24	
01006	人工回填土	按实际填方的天然密实体积计算	m ³	24	

2.架子工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
02001	单排脚手架	按实际搭设的垂直投影面积计算	m ²	13	
02003	双排脚手架		m ²	15	
02005	里架搭拆		m ²	13	
02006	满堂架搭拆	按搭设的垂直面积计算	m ²	15	
02010	井架搭拆	按实际搭设的座数计算	座	1650	
02012	整体提升架(爬架)	按实际搭设的水平投影面积与垂直投影面积之和计算	m ²	16	
02013	爬架升降	按实际提升高度以米计算	m	15	
02014	挂设密目网	按实际挂设面积计算	m ²	7	
B02015	安全走道防护架	按水平投影面积计算	m ²	18	
B02016	安全垂直防护架	按实际塔拆长度计算	m	15	

3. 砌筑工程

3.1 砌砖工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
03001	砖基础砌筑	按实际砌筑体积计算	m ³	260	
03002	砖墙砌筑		m ³	270	
03004	多孔、空心砌筑		m ³	255	
03005	砌块墙砌筑		m ³	255	
03006	空心砖墙砌筑		m ³	255	
B03028	轻质砌块墙砌筑(含砂加气、石膏、陶粒砌块等)	按实际安装体积计算	m ³	255	
03010	半成品隔墙安装	按实际安装面积计算	m ²	25	

3.2 屋面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
03021	轻质混凝土保温层	按实际铺设面积乘以厚度以体积计算	m ³	40	
03022	聚苯板、挤塑板、塑料板、保温层		m ³	35	
03023	膨胀珍珠岩保温层		m ³	40	
03024	块料保温层		m ³	35	
03028	在混凝土上铺设波形瓦、红平瓦	按实际铺设面积计算	m ²	25	

4. 模板工程

4.1 现浇混凝土及钢筋混凝土构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
04001	基础(钢模板)	按模板与混凝土接触面积计算	m ²	26	
04002	基础(木模板)		m ²	24	
B04032	基础(复合模板)		m ²	26	

项目编号	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注	
04003	矩形柱、构造柱（钢模）	按模板与混凝土接触面积计算	m ²	25		
04004	矩形柱、构造柱（木模）		m ²	25		
B04033	矩形柱、构造柱（复合模）		m ²	26		
04006	矩形梁（钢模）		m ²	23		
04007	矩形梁（木模）		m ²	23		
B04034	矩形梁（复合模）		m ²	25		
04010	直形墙（钢模）		m ²	24		
04011	直形墙（大型钢模）		m ²	22		
04012	直形墙（木模）		m ²	26		
04013	直形墙（复合模）		m ²	26		
04015	有梁板、无梁板、平板（钢模）		m ²	25		
04016	有梁板、无梁板、平板（木模）		m ²	25		
B04035	有梁板、无梁板、平板（复合模）		m ²	26		
04017	直形楼梯（钢模）		按楼梯投影面积计算	m ²	27	
04018	直形楼梯（复合模板）			m ²	29	
B04036	框剪结构	按建筑面积计算	m ²	50		
B04037	框架结构		m ²	50		
B04038	混合结构		m ²	45		

4.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件

项目编号	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
04023	柱、矩形柱、矩形梁	按砼构件体积计算	m ³	60	

5. 钢筋工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
05001	现浇混凝土钢筋	按实际制作绑扎安装的长度（面积）乘以单位理论质量计算	t	415	
B05011	主体结构钢筋制安		t	440	
05002	预制构件钢筋		t	400	
05003	钢筋网片		t	410	
05005	先张法预应力钢筋		t	450	
05006	后张法预应力钢筋		t	450	
B05012	框剪结构	按建筑面积计算	m ²	35	
B05013	框架结构		m ²	35	
B05014	混合结构		m ²	32	
05010	植筋	按规格尺寸分类计算	个	4	

6. 混凝土工程

6.1 现浇混凝土工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
06001	砼垫层	按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积）	m ³	30	
06002	带型、独立基础		m ³	32	
06003	满堂基础		m ³	33	
06005	柱		m ³	32	
06006	梁		m ³	32	
06007	板（有梁板、无梁板、平板）		m ³	32	
06008	墙		m ³	38	
06009	楼梯		m ³	45	
06013	地面、道路（现场搅拌）		m ³	30	

项目编号	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
B06031	地面、道路(商品砼) (泵送)	按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积)	m ³	25	
B06032	地面、道路(商品砼) (非泵送)		m ³	27	
06016	基础商品砼浇捣(泵送)		m ³	25	
06017	主体结构商品砼浇捣(泵送)		m ³	22	
06019	基础(现场搅拌)		m ³	24	
06020	主体(现场搅拌)		m ³	23	

6.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件

项目编号	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
06022	桩、柱、梁(现场搅拌)	按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积)	m ³	42	
B06033	桩、柱、梁(商品砼)		m ³	45	
06024	平板		m ³	37	

7.防水工程

项目编号	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
07001	卷材防水层	按实铺面积以平方米计算	m ²	11	
07002	卷材防水层(立面)		m ²	11	
07003	涂膜防水层	按实涂防水层面积计算	m ²	8	
07004	涂膜防水层(立面)		m ²	9	
07005	涂料防水层		m ²	8.5	
07006	涂料防水层(立面)		m ²	9	

8.抹灰工程

8.1 整体面层

项目编号	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
08001	内墙面一般抹灰	按实际抹灰面积计算	m ²	17	
08002	外墙面一般抹灰		m ²	20	

项目编号	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
08003	天棚一般抹灰	按实际抹灰面积计算	m ²	19	
08010	水泥砂浆找平层		m ²	14	
08011	水泥砂浆楼地面		m ²	13	
08012	水泥砂浆楼梯面		m ²	28	

8.2 块料面层

项目编号	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注	
08017	贴瓷砖墙面	按实际粘贴面积计算	m ²	25		
08018	内墙贴面砖		m ²	25		
08019	外墙贴面砖		m ²	40		
08020	梁柱面贴面		m ²	40		
08021	挂贴天然石材墙面		m ²	55		
08022	挂贴天然石材梁柱面		m ²	54		
08023	干挂天然石材墙面		m ²	66		
08024	干挂天然石材梁柱面		m ²	70		
08026	铺地砖、缸砖楼地面		m ²	23		
08027	贴地砖、缸砖楼地面 (面积在 0.8 m ² 以内)		m ²	23		
08029	贴天然石材楼地面 (面积 0.4 m ² 以内)		m ²	26		
08030	贴天然石材楼地面 (面积 0.8 m ² 以内)		m ²	25		
08032	楼梯铺地砖面		m ²	28		
08033	楼梯铺天然石材面		m ²	30		
08035	地砖踢脚线		按实际长度计算	m	13	
B08036	水泥砂浆踢脚线			m	15	
B08037	天然石材踢脚线	m		15		

9.木作与木装修工程

9.1 门窗工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09001	木门安装(无门套)	按门窗洞口面积计算	m ²	25	
09002	木窗安装(无窗套)		m ²	22	
09003	执手锁安装	按实际安装数量计算	套	13	
09005	木门窗套安装	按展开面积计算	m ²	21	

9.2 楼地面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09007	铺硬木地板(含木地龙骨)	按实际铺贴面积计算	m ²	27	
09008	毛地面、抹灰面上胶贴硬木地板		m ²	24	
09009	成品强化(复合)木地板安装(含踢脚及收口条)		m ²	18	
09011	成品木踢脚板安装	按实际安装长度计算	m ²	10	

9.3 墙柱面工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09012	隔墙木龙骨制作安装	按垂直投影面积计算	m ²	28	
B09047	隔墙轻钢龙骨制作安装		m ²	25	
09014	隔墙龙骨铺贴纸面石膏板面层	按实际铺贴面积计算	m ²	19	
09016	贴装饰板面		m ²	25	

9.4 天棚工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09018	天棚木龙骨制作安装	按主墙间净空面积计算	m ²	18	
09019	天棚U型轻钢龙骨		m ²	20	

项目编号	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09020	天棚 T 型轻钢龙骨	按主墙间净空面积计算	m ²	16.5	
09021	天棚棚贴胶合板面	按实际铺贴面积计算	m ²	14	
09022	天棚纸面石膏板面层		m ²	14	
09023	天棚塑料面板面层		m ²	13	
09024	天棚铝塑板面层		m ²	14	
09025	天棚铝质扣板面层		m ²	14	
09026	天棚塑料板面层		m ²	13	

9.5 窗帘盒、栏杆、扶手、壁（吊）柜工程

项目编号	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
09028	成品木质装饰线条安装	按实际安装长度计算	m	10	
09031	成品硬木扶手安装	按设计图示尺寸以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算	m	17	
09033	成品木栏杆安装	按扶手长度（包括弯头长度）乘以栏杆高度以面积计算	m ²	25	
B09048	窗帘盒制作安装	按实际长度计算	m	20	

10.油漆工程

项目编号	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
10003	木门窗刷调和漆二遍	按门洞口面积计算	m ²	15	
10004	木门窗刷清漆三遍		m ²	15	
10005	木地板刷地板漆三遍	按实际刷漆面积计算	m ²	15	
10006	木地板刷清漆三遍		m ²	15	
10010	木隔断刷调和漆二遍		m ²	15	
10011	木隔断刷清漆二遍		m ²	14	
10020	内墙面刷乳胶漆（满刮腻子一遍、二遍涂料成活）		m ²	14	

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
10021	外墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)	按实际刷漆面积计算	m ²	15	
10022	天棚面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)		m ²	14	
10023	钢门窗刷调和漆(防锈漆一遍,调和漆二遍)	按单面洞口面积计算	m ²	14	
10024	金属门窗刷调和漆(防锈漆一遍,调和漆二遍)		m ²	14	
B10027	外墙面刷浮胶漆	按实际刷漆面积计算	m ²	14	

11.玻璃工程

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
11001	木门窗玻璃制安(玻璃厚度 5mm 以内)	按实际安装玻璃面积计算	m ²	10	
11009	全玻地弹门安装	按门扇的外围面积计算	m ²	25	

12.金属制品制作及安装工程

12.1 金属制品及构件

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
12015	铝合金门制安	按门窗框、扇外围面积计算	m ²	30	
12016	铝合金门制安(推拉)		m ²	30	
12017	铝合金窗制安		m ²	28	
12018	塑钢门制安		m ²	27	
12019	塑钢门制安(推拉)		m ²	28	
12020	塑钢窗制安		m ²	27	
12021	塑料板幕墙安装(含龙骨安装)	按实作面积计算	m ²	65	
12022	玻璃幕墙安装(含龙骨安装)		m ²	83	

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
B12033	铝板幕墙安装(含龙骨安装)	按实作面积计算	m ²	78	
B12034	石材幕墙安装(含龙骨安装)		m ²	83	
B12035	金属扶手安装	按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算	m	22	
B12036	金属栏杆安装	按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算	m ²	28	
B12037	成品金属花饰栏杆安装		m ²	30	

13.其它

13.1 杂项

项目编码	项目名称	工程量计算规则	计量单位	人工单价	备注
13005	塑料落水管安装	按实际长度计算	m	23	

渭南市建筑工种人工成本信息

序号	工种	日工资	备注
1	建筑、装饰工程普工	180	按每天 8 小时 换算后加权平 均计算得出
2	木工（模板工）	380	
3	钢筋工	350	
4	混凝土工	280	
5	架子工	380	
6	砌筑工（砖瓦工）	380	
7	抹灰工（一般抹灰）	360	
8	抹灰、镶贴工	370	
9	装饰木工	390	
10	防水工	360	
11	油漆工	330	
12	管工	300	
13	电工	300	
14	通风工	300	
15	电焊工	350	
16	起重工	350	

常用施工机械租赁市场价格

机械设备名称	型号	规格	臂长 (m)	单位	单价 (元)	备注
塔式起重机	QTZ315B	4007	40	月	16000-18000	运输和安装 费为每次一个 月租赁费
	QTZ315A	4207	42	月	16000-18000	
	QTZ400B	4208	42	月	16000-18000	
	QTZ400	4508	45	月	17000-19000	
	QTZ400A	4708	47	月	17500-19500	
	QTZ500	4508	45	月	19000-21000	
	QTZ630	5010	45	月	24000-26000	
	QTZ800	5315	50	月	26000-28000	
	QTZ63A	5013	50	月	25000-27000	
	QTZ63	5510	50	月	25000-27000	
	QTZ80	5512	55	月	25000-27000	
	QTZ63	5610	55	月	30000-32000	
	QTZ80	5610	56	月	25000-27000	
	QTZ80	6012	60	月	35000-37000	
	QTZ80	6010	60	月	33000-35000	
	QTZ100	6013	60	月	33000-35000	
	QTZ100	6015	60	月	40000-42000	
	QTZ80G	6010	50	月	28000-30000	
施工电梯	双笼	30层以内	55	月	22000-27000	
脚手架钢管	48*500-6000mm			m·天	0.012-0.018	不含运费
脚手架扣件	48 钢管用各种类型			个·天	0.01-0.012	不含运费
钢模板	30mm*450-1500mm 25mm*450-1500mm 20mm*450-1500mm 15mm*450-1500mm 10mm*450-1500mm			m ² ·天	1.0-1.5	每周转一次 清理费 5-6/ m ²
86 系列拼装式 全钢大模板				m ² ·天	1.5-1.8	

渭南市常用建筑材料价格

编者声明：本参考价格是我站经过调查、分析、整理完成的力求反映市场的价格情况，并非“政府定价”或者“政府指导价”，仅供工程计价时参考。

本参考价格已综合考虑了材料原价、包装费、运杂费（含损耗和采购保管费等）。

一、钢材

材料名称	规格	单位	价格（元）	备注
冷拔丝	Φ 4-5	t	5050.00	
线材（高线）	Φ 6.5-10	t	5150.00	
圆钢	I 级 Φ 10 以上综合价格	t	5230.00	
螺纹钢	III级 Φ 10 以上综合价格	t	5050.00	
	IV级 Φ 10 以上综合价格	t	5230.00	
盘螺	III级 Φ 10 以下综合价格	t	5190.00	
彩涂钢板	0.25mm-0.57mm×1000	t	6380.00	
冷轧薄钢板	δ =0.5-3mm 综合价格	t	5510.00	
热轧薄钢板	δ =0.5-4mm 综合价格	t	5550.00	
热轧中厚钢板	δ =4.5-22mm 综合价格	t	5600.00	
焊接钢管	DN15~200mm 综合价格	t	5850.00	
热轧工字钢	I 级 10#-70#综合价格	t	5050.00	
热轧扁钢	-30×3~50×5mm 综合价格	t	5100.00	
热轧等边角钢	∠30×3~100×10mm 综合价格	t	5200.00	
热轧槽钢	6.3~28# Q325 综合价格	t	5250.00	
镀锌薄钢板	δ =0.35~1.5mm 综合价格	t	6200.00	
碳钢无缝钢管	Φ 14- Φ 325 综合价格	t	5550.00	
不锈钢无缝钢管（厚壁 316）	Φ 14- Φ 325 综合价格	t	23400.00	
不锈钢管（薄壁 304）	扶手、栏杆等装饰管	t	19790.00	
不锈钢管（薄壁 201）	扶手、栏杆等装饰管	t	13850.00	
镀锌钢管	DN15~200mm 综合价格	t	6490.00	
镀锌型材	综合价格	t	6250.00	
碳钢型材	综合价格	t	5590.00	
H 型钢	不分规格 综合价格	t	5140.00	
铁钉	2#--5#	kg	6.50	
镀锌铁丝	8#	Kg	7.20	
	12#	kg	7.10	

材料名称	规格	单位	价格(元)	备注
	20#-22#	kg	7.40	
钢焊条	J422	kg	12.00	
予应力碳素钢丝	Φ3~6 mm	t	5700.00	
予应力刻痕钢丝	Φ5~8 mm	t	5500.00	
低碳冷拔钢丝	Φ3~6 mm	t	5200.00	
低碳盘条钢筋(盘元)	Φ6.5 - 12 mm HPB195	t	5060.00	
高速线材	Φ6.5~12 mm HPB 235 高线	t	5160.00	
低碳圆方钢筋	Φ12~20 mm	t	5200.00	
冷拔带肋钢筋	CRB 650 Φ5 - 10 mm	t	5500.00	
冷轧扭钢筋	CTB 580 Φ6.5 - 12 mm	t	5600.00	

二、木材

材料名称	规格	单位	价格(元)	备注
规格料	6×10cm, 6×8cm, 长4m(模板支撑)	m ³	1900.00	
防腐木	樟子松	m ³	2500.00	
	花旗松	m ³	2900.00	
	菠萝格	m ³	9100.00	
	山樟木	m ³	7800.00	
	南方松	m ³	3100.00	
板方材	白松木, 厚3cm, 4cm, 6cm, 长4m	m ³	3400.00	
装饰贴面板	胡桃(白、红、黑)沙比利、樱桃红等	张	68.00	
三合板	2440×1220×3.0mm	张	45.00	
五合板	2440×1220×6.0mm	张	55.00	
多层密度板	2440×1200×9.0mm	张	63.00	
中密度板	2440×1220×12mm	张	65.00	
三厘板	2440×1220×3.0mm	张	55.00	
五厘板	2440×1220×5.0mm	张	70.00	
九厘板	2440×1220×9.0mm	张	72.00	
十二厘木工板	2440×1220×12.0mm	张	83.00	
十五厘木工板	2440×1220×15.0mm	张	98.00	
双面装饰板	2440×1220×15.0mm	张	150.00	

三、水泥及其制品

材料名称	规格	单位	价格(元)	备注
普通硅酸盐水泥	p. 0325R	t	520.00	袋装
	p. 0325R	t	495.00	散装
	P. o42. 5R	t	570.00	袋装
	P. o42. 5R	t	540.00	散装
	P. o52. 5R	t	590.00	散装
复合硅酸盐水泥	P. c42. 5	t	580.00	袋装
	P. c42. 5	t	570.00	散装
尧柏普通硅酸盐水泥	P. o42. 5R	t	640.00	袋装
白水泥		t	1160.00	袋装
速凝水泥	P. o32. 5	t	1790.00	
膨胀水泥	P. c52. 5R	t	1400.00	
防水砂浆	II型聚合物抗裂	t	1990.00	

四、玻璃

材料名称	规格	单位	价格(元)	备注
浮法玻璃	10mm	m ²	90.00	
钢化玻璃	8mm	m ²	85.00	
灰色平板玻璃	5mm	m ²	75.00	
磨砂玻璃	4~5mm	m ²	55.00	
压花玻璃	5mm	m ²	125.00	
中空玻璃	5+9+5mm 门窗用	m ²	100.00	
	6+9+6mm 门窗用	m ²	105.00	
	5+9+5mm 幕墙用	m ²	160.00	
夹丝玻璃	5mm	m ²	190.00	

五、防水材料

材料名称	规格型号	单位	价格(元)	备注
弹性体 SBS改性沥青防水卷材	3mm 聚酯胎-20℃ I型	m ²	41.00	
	3mm 聚酯胎-25℃ II型	m ²	51.00	
	4mm 聚酯胎-20℃ I型	m ²	46.00	
	4mm 聚酯胎-25℃ II型	m ²	56.00	
ARC-701SBS改性沥青 耐根穿刺防水卷材	4mm	m ²	81.00	

材料名称	规格型号	单位	价格(元)	备注
SAM-921 高延伸自粘沥青防水卷材	1.5mm 高延伸交叉层压膜(单面)	m ²	47.00	
	2.0mm 高延伸交叉层压膜(双面)	m ²	52.00	
SAM-921 高强度自粘沥青防水卷材	1.5mm 高强度 PET 膜(单面)	m ²	38.00	
	2.0mm 高强度 PET 膜(双面)	m ²	45.00	
PMH-3080 高密度聚乙烯预铺反粘自粘胶膜防水卷材	PMH-3080 预铺-1.2mm	m ²	71.00	
	PMH-3080 预铺-1.5mm	m ²	81.00	
SAM-940 预铺反粘沥青防水卷材	4mm (PE 膜)	m ²	67.00	
	4mm (双面)	m ²	68.00	
PMT 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材	增强型 1.2mm	m ²	70.00	
	增强型 1.5mm	m ²	85.00	
	金属屋面维修专用 TPO (0.8mm)	m ²	53.00	
BH2 高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料	BH2-H-50	kg	19.00	
	BH2-PRO-50	kg	22.00	
无溶剂单组分聚氨酯防水涂料	GES300SI-20	kg	32.00	
GES-310 A 类单组分聚氨酯防水涂料	GES310SI-20	kg	29.00	
JS+高环保聚合物水泥防水涂料	JSA102II-L-20	kg	13.00	
	JSA102II-P-24	kg	14.00	
PBC-328 非固化橡胶沥青防水卷材	平面型 P- I	kg	17.00	
	通用型 L- II	kg	17.00	
种植屋面用根穿刺防水卷材	4mm	m ²	65.00	
SH—物快堵漏	5kg 补偿收缩带水堵漏	袋	80.00	
有机硅防水剂	掺剂 JHG—93	kg	16.00	
橡胶止水条	20×30	m	23.00	
橡胶止水带	200×10	m	42.00	

六、门窗及保温材料

材料名称	规格型号	单位	价格(元)	备注
塑钢平开窗	60 系列白色(含安装、五金纱窗)	m ²	415.00	
塑钢推拉窗	80 系列白色(含安装、五金纱窗)	m ²	425.00	
	88 系列白色(含安装、五金纱窗)	m ²	475.00	

材料名称	规格型号	单位	价格(元)	备注
铝合金平开窗	50系列白色(含安装、五金纱窗)	m ²	725.00	
铝合金推拉窗	80系列白色(含安装、五金纱窗)	m ²	695.00	
断桥铝合金窗	55系列平开双玻(含安装、五金纱窗)	m ²	775.00	
	85系列推拉双玻(含安装、五金纱窗)	m ²	755.00	
	90系列推拉双玻(含安装、五金纱窗)	m ²	880.00	
电化铝卷帘门	钢质(含安装、五金)	m ²	465.00	
塑钢平开门	60系列	m ²	615.00	
塑钢推拉门	60系列	m ²	595.00	
复合烤漆门	(含安装、五金、门套)	m ²	890.00	
实木烤漆门	(含安装、五金、门套)	m ²	1360.00	
钢质防火门	甲级(含安装、五金)	m ²	830.00	
防盗安全门	乙级(含安装、五金)	樘	1750.00	
大模内置钢丝网架 XPS挤塑保温板	50mm	m ²	59.00	
	60mm	m ²	65.00	
大模内置钢丝网架 EPS挤塑保温板	50mm	m ²	46.00	
	60mm	m ²	53.00	
XPS挤塑聚苯乙烯 保温板	B ₁ 级	m ³	660.00	
	B ₂ 级	m ³	560.00	
泡沫混凝土保温板	A ₁ 级	m ³	480.00	
EPS聚苯乙烯泡沫保温板	B ₁ 级	m ³	380.00	
粘接砂浆	25kg/袋	t	1320.00	

七、装饰材料

材料名称	规格型号	单位	价格(元)	备注
仿天然石板材	不分规格(装饰用)	m ²	115.00	
仿花岗岩板材	不分规格(装饰用)	m ²	180.00	
天然大理石板材	不分规格(装饰用)	m ²	240.00	
天然花岗岩板材	不分规格(装饰用)	m ²	400.00	
内墙瓷砖	300×450	m ²	68.00	
	300×600	m ²	78.00	
外墙釉面砖	不分规格	m ²	55.00	

材料名称	规格型号	单位	价格(元)	备注
防滑地砖	300×300	m ²	45.00	
全瓷地砖	600×600	m ²	60.00	
	800×800	m ²	95.00	
实木复合地板	含安装、辅材、踢脚线	m ²	210.00	
复合木地板	含安装、辅材、踢脚线	m ²	150.00	
木龙骨	30mm×40mm	m	6.50	
塑胶地板	卷材 厚 1.2mm-3.2mm 不分颜色	m ²	110.00	
PVC 塑胶运动地板	卷材 厚 4.5mm 不分颜色	m ²	130.00	
调合漆	不分颜色	m ²	14.00	
清漆	不分颜色	m ²	12.00	
水泥自流平地面	垫层用(含施工)	m ²	40.00	
铝扣板	不分规格	m ²	100.00	
铝塑板	2.4米×1.2米(内墙、外墙、广告门头用)	m ²	105.00	
塑钢板	不分规格	m ²	28.00	
纸面石膏板	9~12mm 厚	m ²	20.00	
外墙真石漆	不分颜色	kg	15.00	
防水腻子		kg	13.00	
氟碳漆	底漆(灰、白)	kg	43.00	
内墙乳胶漆	不分颜色	kg	15.00	
防火乳胶漆	不分颜色	kg	16.00	
防火漆	不分颜色	kg	23.00	
防锈漆	不分颜色	kg	12.00	

八、水暖材料

材料名称	规格型号	单位	价格(元)	备注
钢板水箱	2m ³	台	16550.00	
“	3m ³	台	19500.00	
“	15m ³	台	53900.00	
铸铁散热器	柱翼高度 1m 以下,中片、足片(含组装、辅材)	片	40.00	
钢制散热器	二柱高度 1m 以下,中片、足片(含组装、辅材)	片	42.00	
“	二柱高度 1m-1.5m,中片、足片(含组装、辅材)	片	110.00	
“	二柱高度 1.5m-1.8m,中片、足片(含组装、辅材)	片	140.00	
铝塑管	1216(冷水)	m	7.30	

材料名称	规格型号	单位	价格(元)	备注
“	1620(冷水)	m	11.00	
“	2025(冷水)	m	12.60	
“	2632(冷水)	m	23.00	
“	1216(热水)	m	9.00	
“	1620(耐高温管)	m	11.00	
“	2025(耐高温管)	m	16.00	
“	2632(耐高温管)	m	26.00	
“	1216(燃气管)	m	11.00	
“	1620(燃气管)	m	12.00	
“	2025(燃气管)	m	16.00	
“	2532(燃气管)	m	28.00	
碳钢凸凹面对焊法兰盘	PN1.6 DN32	片	40.00	
“	PN1.6 DN50	片	55.00	
“	PN1.6 DN65	片	65.00	
“	PN1.6 DN80	片	80.00	
“	PN1.6 DN100	片	106.00	
“	PN2.5 DN40	片	54.00	
“	PN2.5 DN50	片	72.00	
“	PN2.5 DN65	片	90.00	
“	PN2.5 DN80	片	115.00	
“	PN2.5 DN100	片	168.00	
铁壳旋翼式水表	DN15	组	31.00	
“	DN20	组	37.00	
“	DN25	组	58.00	
“	Dn32	组	90.00	
“	DN40	组	130.00	
“	DN50	组	170.00	
钢壳旋翼式水表	DN15	组	50.00	
“	DN20	组	73.00	
“	DN25	组	99.00	
铜壳旋翼式水表	DN32	组	140.00	
“	DN40	组	165.00	
“	DN50	组	215.00	
干式数字冷水表	DN15	只	45.00	
“	DN20	只	56.00	
“	DN25	只	80.00	
“	DN32	只	107.00	
“	DN40	只	149.00	
“	DN50	只	183.00	

材料名称	规格型号	单位	价格(元)	备注
数字式立式热水表	DN15 B级	只	73.00	
“	DN20 B级	只	88.00	
“	DN25 B级	只	115.00	
数字式冷热水量表	DN15	只	605.00	
“	DN20	只	625.00	
“	DN25	只	710.00	
“	DN32	只	1050.00	
“	DN40	只	1650.00	
“	DN50	只	2470.00	
沃泰云控智能水表	DN15	台	595.00	陕西沃泰科技有限公司
“	DN20	台	621.00	“
“	DN25	台	821.00	“
IC卡水表(黄铜)	DN15	只	175.00	
“	DN20	只	185.00	
“	DN25	只	260.00	
“	DN32	只	1080.00	
水平数码水表	DN15 A级	组	40.00	
立式指针水表	DN15 A级	组	46.00	
“	DN20 A级	组	52.00	
“	DN25 A级	组	78.00	
立式数码水表	DN15 A级	组	46.00	
“	DN20 A级	组	54.00	
“	DN25 A级	组	82.00	
干式数码水表	DN15 A级	组	58.00	
“	DN20 A级	组	66.00	
“	DN25 A级	组	102.00	
水平指针式热水表	DN15 A级	组	63.00	
“	DN20 A级	组	69.00	
“	DN25 A级	组	104.00	
“	DN50 A级	组	270.00	
水平数码式热水表	DN15 A级	组	66.00	
“	DN20 A级	组	72.00	
“	DN25 A级	组	102.00	
“	DN50 A级	组	315.00	
PP-R冷水管	φ20×2.0 1.25MPa	m	8.00	
“	φ20×2.3 1.25MPa	m	12.00	
“	φ32×2.9 1.25MPa	m	15.00	
“	φ40×3.7 1.25MPa	m	25.00	

材料名称	规格型号	单位	价格(元)	备注
“	φ50×4.6 1.25MPa	m	36.00	
“	φ63×5.8 1.25MPa	m	60.00	
“	φ75×6.8 1.25MPa	m	82.00	
“	φ110×10 1.25MPa	m	170.00	
“	φ20×2.3 1.6MPa	m	9.00	
“	φ25×2.8 1.6MPa	m	12.00	
“	φ32×3.6 1.6MPa	m	20.00	
“	φ40×4.5 1.6MPa	m	30.00	
“	φ50×5.6 1.6MPa	m	45.00	
“	φ63×7.1 1.6MPa	m	72.00	
“	φ75×8.4 1.6MPa	m	103.00	
“	φ90×10.1 1.6MPa	m	150.00	
“	φ110×12.3 1.6MPa	m	230.00	
PP-R 热水管	φ20×2.8 2.0MPa	m	8.00	
“	φ25×3.5 2.0Mpa	m	12.00	
“	φ32×4.4 2.0Mpa	m	18.00	
“	φ40×5.5 2.0Mpa	m	28.00	
“	φ50×6.9 2.0Mpa	m	45.00	
“	φ63×8.6 2.0Mpa	m	70.00	
“	φ75×10.3 2.0Mpa	m	108.00	
“	φ90×12.3 2.0Mpa	m	153.00	
“	φ110×15.1 2.0MPa	m	226.00	
“	φ20×3.4 2.5Mpa	m	5.00	
“	φ25×4.2 2.5Mpa	m	9.00	
“	φ32×5.4 2.5Mpa	m	14.00	
“	φ40×6.7 2.5Mpa	m	21.00	
“	φ50×8.3 2.5Mpa	m	33.00	
“	φ63×10.5 2.5Mpa	m	52.00	
“	φ75×12.5 2.5Mpa	m	73.00	
“	φ90×15.0 2.5Mpa	m	102.00	
“	φ110×18.3 2.5MPa	m	158.00	
铝合金衬塑管	φ20	m	25.00	
“	φ25	m	33.00	
“	φ32	m	46.00	
“	φ40	m	66.00	
“	φ50	m	96.00	
“	φ63	m	164.00	
“	φ75	m	223.00	
“	φ90	m	451.00	

材料名称	规格型号	单位	价格(元)	备注
薄壁不锈钢饮用水管	DN15	m	50.00	
“	DN20	m	66.00	
“	DN25	m	110.00	
“	DN32	m	190.00	
“	DN40	m	220.00	
“	DN50	m	280.00	
“	DN65	m	440.00	
“	DN80	m	631.00	
“	DN100	m	848.00	
“	DN125	m	1620.00	
“	DN125	m	1945.00	
UPVC 实壁排水管	50×2.0	m	10.00	
“	75×2.3	m	17.00	
“	110×2.4	m	26.00	
“	110×2.8	m	33.00	
“	110×3.0	m	31.00	
“	110×3.2	m	28.00	
“	120×3.2	m	42.00	
“	75	m	22.00	
“	110	m	41.00	
“	125	m	50.00	
“	160	m	75.00	
UPVC 空壁排水管	50	m	13.00	
“	75	m	23.00	
“	110	m	42.00	
“	160	m	79.00	
“	75	m	24.00	
“	110	m	46.00	
“	125	m	56.00	
“	160	m	83.00	
不锈钢平焊法兰	PN1.0 DN80	片	598.00	
“	PN1.0 DN100	片	728.00	
“	PN1.0 DN125	片	975.00	
“	PN1.0 PN150	片	1190.00	
“	PN1.6 DN40	片	360.00	
“	PN1.6 DN50	片	485.00	
“	PN1.6 DN65	片	618.00	
“	PN1.6 DN80	片	660.00	
“	PN1.6 DN100	片	860.00	

材料名称	规格型号	单位	价格(元)	备注
“	PN1.6 DN125	片	1150.00	
“	PN1.6 DN150	片	1303.00	
对丝球阀	Q3/4F-3/4F	个	87.00	
对丝球阀	Q1F-1F	个	155.00	
活接式球阀	QH1/2M-1/2M (活套式)	个	93.00	
活接式球阀	QH3/4M-3/4M (活套式)	个	126.00	
活接式球阀	QH25-3/4M	个	165.00	
活接式球阀	QH1/2F-1/2M (活套式)	个	92.00	
活接式球阀	QH1/2M-1/2F (活套式)	个	92.00	
活接式球阀	QH3/4M-3/4F	个	121.00	
活接式球阀	QH3/4M-3/4F	个	126.00	
活接式球阀	QH3/4M-3/4F (不镀镍)	个	121.00	
燃气球阀	QH3/4F-3/4M (活套式)	个	70.00	
燃气球阀	QM10-16	个	41.00	
闸阀	QM10-1/2F	个	130.00	
内螺纹闸阀	20	个	76.00	
锁式球阀	Z1/2F	个	112.00	
锁式球阀	QS20	个	145.00	
三通调节阀(三通球阀)	QS25	个	160.00	
三通调节阀(三通球阀)	QT25-3/4F	个	160.00	
三通调节阀(三通球阀)	QT25	个	170.00	
三通调节阀(三通球阀)	QT1F	个	125.00	
三通调节阀(三通球阀)	QT16	个	125.00	
三通调节阀(三通球阀)	QT20	个	78.00	
活接式外牙三通球阀	QT1/2F	个	270.00	
陶瓷角阀	QT-1M	个	72.00	
温控阀 A 型	CJ1/2M	个	103.00	
温控阀 A 型	W1/2F-A	个	96.00	
温控阀 A 型	W1/2FL-A	个	115.00	
温控阀 A 型	W3/4F-A	个	103.00	
暗阀	QN1/2F	个	102.00	
暗阀	QN3/4F	个	113.00	
旋塞阀	XT1F	个	275.00	
缓冲阀	TCX20/25	个	266.00	
缓冲阀	TCX32/32	个	317.00	
角阀(球芯)	QJ25-3/4M	个	113.00	
角阀(球芯)	QJ16-1/2M	个	67.00	
角阀(球芯)	QJ1 / 2M	个	55.00	

材料名称	规格型号	单位	价格(元)	备注
角阀(球芯)	QJ3 / 4M	个	85.00	
角阀(球芯)	QJ1 / 2M—3 / 4M	个	61.00	
截止阀	DN25	个	55.00	
"	DN32	个	75.00	
"	DN40	个	110.00	
"	DN50	个	155.00	
铜截止阀	DN15	个	38.00	
"	DN20	个	42.00	
"	DN25	个	48.00	
"	DN32	个	110.00	
"	DN40	个	125.00	
"	DN50	个	155.00	
PP—R 截止阀	DN20	个	23.00	
"	DN25	个	34.00	
"	DN32	个	39.00	
"	DN40	个	70.00	
"	DN50	个	76.00	
"	DN63	个	123.00	
"	DN75	个	161.00	
"	DN90	个	310.00	
"	DN110	个	510.00	
铜闸阀	DN15	个	31.00	
"	DN20	个	55.00	
"	DN25	个	70.00	
"	DN32	个	94.00	
"	DN40	个	125.00	
"	DN50	个	153.00	
"	DN65	个	370.00	
"	DN80	个	580.00	
"	DN100	个	843.00	
铜球阀	DN15	个	22.00	
"	DN20	个	29.00	
"	DN25	个	46.00	
"	DN32	个	75.00	
"	DN40	个	103.00	
"	DN50	个	150.00	
减压阀	DN20	个	81.00	
"	DN25	个	95.00	

材料名称	规格型号	单位	价格（元）	备注
"	DN32	个	150.00	
"	DN40	个	225.00	
"	DN50	个	280.00	
"	DN65	个	340.00	
"	DN80	个	403.00	
"	DN100	个	495.00	
"	DN125	个	560.00	

九、卫生洁具

品名	规格及型号	产地	单位	价格（元）	备注
拖布盆		广东	个	80.00	
小便器（挂）		广东	个	350.00	
圆形小便器	20”	广东	个	270.00	
柱盆	22”	广东	个	230.00	
柱盆	60”	广东	个	260.00	
台盆	22”	广东	个	70.00	
台盆	20”	广东	个	200.00	
台下盆	22”	广东	个	230.00	
台下盆	20”	广东	个	280.00	
坐便器	2010#	广东	个	570.00	
坐便器	2005#	广东	个	620.00	
坐便器	2014#	广东	个	690.00	
坐便器	2023#	广东	个	730.00	
坐便器	2007#	广东	个	890.00	
坐便器	2016#	广东	个	1120.00	
铜低水箱具	小连体	河北	套	100.00	
高水箱进水阀	塑料	河北	个	30.00	
低水箱进水阀	塑料	河北	个	35.00	
铜水箱进水阀	铜体	浙江	个	58.00	
铜拔手开关		浙江	个	35.00	
塑料拔手开关		浙江	个	9.00	
双门淋浴器		西安	套	120.00	
浴盆三联淋浴器		西安	套	38.00	
高水箱	陶瓷	唐山	个	46.00	
低水箱	陶瓷	唐山	个	52.00	

品名	规格及型号	产地	单位	价格(元)	备注
蹲便器	陶瓷	唐山	个	253.00	
S 变踏便器	陶瓷	唐山	个	135.00	
喷头	铜镀	福建	个	36.00	
喷头	塑料	浙江	个	15.00	

十、空调、通风材料

名称	规格	单位	价格(元)	备注
FP 型风机盘管 (卧式暗装)	FP—3.0 带回风箱	台	600.00	
	FP—3.0 不带回风箱	台	605.00	
“	FP—3.5 带回风箱	台	625.00	
“	FP—3.5 不带回风箱	台	610.00	
“	FP—5.0 带回风箱	台	766.00	
“	FP—5.0 不带回风箱	台	726.00	
“	FP—6.3 带回风箱	台	800.00	
“	6.3 不带回风箱	台	750.00	
“	FP—8.0 带回风箱	台	944.00	
“	FP—8.0 不带回风箱	台	870.00	
FP 型风机盘管 (卧式明装)	FP — 3.0	台	980.00	
	FP — 3.5	台	1050.00	
“	FP—5.0	台	1170.00	
“	FP — 6.3	台	1300.00	
“	FP — 8.0	台	1400.00	
FP 型风机盘管 (立式暗装)	FP — 3.0	台	685.00	
	FP — 3.5	台	832.00	
“	FP — 5.0	台	800.00	
“	FP — 6.3	台	950.00	
“	FP — 8.0	台	1080.00	
FP 型风机盘管 (立式明装)	FP — 3.0	台	1060.00	
	FP — 3.5	台	1140.00	
“	FP—5.0	台	1250.00	
“	FP-6.3	台	1340.00	
“	FP-8.0	台	1500.00	
换气扇	φ400 工业排气扇	台	126.00	
“	φ350 工业排气扇	台	115.00	
“	φ300 工业排气扇	台	81.00	
“	φ350 家用排气扇	台	69.00	

名称	规格	单位	价格(元)	备注
“	φ300 家用排气扇	台	52.00	
“	φ250 家用排气扇	台	46.00	
“	(百叶窗式) 全塑双向 250	台	74.00	
“	(带网式) 双向 250	台	85.00	
“	(天花式) 200	台	77.00	
“	(管道式) 弧形 250	台	83.00	
“	(浴室式) 150	台	61.00	
“	(玻璃窗式) 200	台	71.00	
“	(吸顶式) 28W 吸顶	台	116.00	
通风蝶阀	400*120	个	160.00	
“	250*120	个	154.00	
“	160*160	个	146.00	
双层百叶风口	2000*800	个	693.00	
“	1100*1000	个	417.00	
“	800*200	个	117.00	
单层百叶风口	1500*400	个	323.00	
“	1200*400	个	258.00	
“	800*500	个	180.00	
“	800*120	个	132.00	
“	500*200	个	85.00	
“	500*120	个	69.00	
单层百叶风口	800*800	个	143.00	
“	700*700	个	112.00	
自垂百叶风口	1500*800	个	344.00	
“	800*800	个	161.00	
“	600*600	个	94.00	
回风格栅	1000*150(固定百叶风口)	个	3050.00	
“	6000*350(固定百叶风口)	个	2100.00	
“	3000*250(固定百叶风口)	个	1000.00	
“	2000*320(固定百叶风口)	个	692.00	
“	1200*200(固定百叶风口)	个	386.00	
“	8000*250(固定百叶风口)	个	2664.00	
“	1000*150(固定百叶风口)	个	306.00	
“	630*200(固定百叶风口)	个	168.00	
管道式排气扇	L=480m ³ /h	台	417.00	
“	L=240m ³ /h	台	282.00	

名称	规格	单位	价格(元)	备注
排风机	YT35N06.3 叶角15° n=1450r/min L=9205m³/h H=218pa N=0.75kw WS=0.08	台	6071.00	
“	YT35N06.3 叶角55° n=1450r/min L=14991m³/h H=249pa N=1.5kw WS=0.10	台	6439.00	
“	YT35N06.6 叶角20° n=1450r/min L=8493m³/h H=174pa N=0.55kw WS=0.06	台	6071.00	
“	YT35N06.3 叶角20° n=1450r/min L=12098m³/h H=242pa N=1.1kw WS=0.09	台	6331.00	
排烟风机	W-XN05 n=2900r/min L=8632m³/h H=620pa N=3kw	台	7450.00	
排烟风机	HL-4.5n=1450r/min L=4155m³/h H=323pa N=0.75kw	台	7350.00	
消防排烟机	YTPY-4.5A n=2900r/min L=8937m³/h H=426pa N=2.2kw	台	2000.00	
低噪声轴流风机	YTCZ-3.55T n=2900r/min L=6707m³/h H=392pa N=1.1kw	台	950.00	
“	YTCZ-7c n=1450r/min L=27478m³/h H=615pa N=11kw	台	4100.00	
混流风机	YTHL-3.55T n=2900r/min L=6707m³/h H=392pa N=1.1kw	台	5100.00	
消防高温排烟风机	YTPr-4.5B n=2900r/min L=9429m³/h H=741pa N=3kw	台	2400.00	
低噪声轴流风机	YTCZ-B-2.8T n=2900r/min L=3120m³/h H=231pa N=0.37kw	台	1200.00	

十一、电气材料

电线 (元/千米)

截面积 mm ²	铜塑线			铜软线 BVR	铜屏蔽线 RVVP			铜硬护套线		铜软护套线 RVV		
	BV	ZR-BV	NH-BV		单芯	二芯	三芯	二芯	三芯	二芯	三芯	五芯
0.5	750				3100	6425	8690			2730	2830	6370
0.75	1010				3560	7143	10550			3790	5240	8380
1.0	1190	1300	1460		3920	9170	11600	3570	5360	4840	6370	9270
1.5	1830	1900	2100	2060	5135	9600	14830	4687	8050	6260	9030	17810
2.5	2660	3100	3400	3020	7955	12560	20610	7266	11800	9540	12740	26700
4	4150	4700	5200	4700	8175			10730	17070	14540	19910	
6	6220	6900	7560	6930	12240			16100			27800	
截面积 mm ²	铜塑线	铜软线 BVR	铜屏蔽线 RVVP			铜硬护套线		铜软护套线 RVV				
	BV		单芯	二芯	三芯	二芯	三芯	二芯	三芯	五芯		
10	8279	13900	超五类非屏蔽			2970	规格	RVB	RVS			
16	12698	16800	超五类屏蔽网线			3710	0.5	2830	6370			
25	19757	22000	超六类非屏蔽网线			4180	0.75	5240	8380			
35	27118	30600	超六类屏蔽网线			6510	1.0	6370	9270			
50	37845	41200	同轴电缆 SWYV-75-5			1950	1.5	9030	17800			
70	51931		同轴电缆 SWYV-75-7			3513	2.5	12740	26700			
95	71744		同轴电缆 SWYV-75-9			4180						
120	90665		电话线 HBSYV2×0.5			565						

低压电缆 (0.6/1K 元/米)

型号规格	YJV	YJV22	NH—YJV	NH—YJV22	WDZ—YJ(F)	WDZ—YJ(F) E
5×2.5	14.13	15.77	18.61	20.60	18.37	24.19

型号规格	YJV	YJV22	NH—YJV	NH—YJV22	WDZ—YJ(F)	WDZ—YJ(F)E
5×4	21.62	23.48	27.57	29.81	28.11	35.84
5×6	30.19	32.25	37.80	40.28	39.24	48.38
5×10	48.27	50.70	57.51	60.43	62.75	73.62
5×16	76.40	79.10	89.70	92.52	99.32	116.61
3×25+1×16	98.77	110.06	110.58	112.79	130.37	141.54
3×35+1×16	128.23	144.86	143.75	146.63	167.98	191.19
3×50+1×25	165.32	182.45	187.99	191.75	216.90	246.26
3×70+1×35	223.60	246.59	248.81	253.78	293.37	324.69
3×95+1×50	302.02	335.06	336.16	342.87	394.14	438.36
3×120+1×70	387.86	425.73	436.79	445.52	506.16	568.27
3×150+1×70	469.46	510.88	527.47	538.02	610.30	688.34
3×185+1×95	595.57	649.11	669.01	682.39	771.26	877.07
3×240+1×120	763.00	829.35	857.00	874.14	988.09	1126.65
4×25+1×16	126.11	141.54	132.62	135.27	164.57	170.41
4×35+1×16	165.32	185.77	175.37	178.88	215.08	233.24
4×50+1×25	210.86	233.32	223.28	227.75	276.68	292.50
4×70+1×35	285.07	316.26	307.97	314.12	374.58	401.89
4×95+1×50	387.86	429.05	417.45	425.80	500.34	544.35
4×120+1×70	493.83	538.52	530.44	541.05	637.04	690.11
4×150+1×70	602.98	655.74	642.99	655.85	814.03	839.10
4×185+1×95	761.94	827.14	798.79	814.77	1013.38	1047.22
4×240+1×120	977.07	1060.46	1028.63	1049.20	1279.96	1352.65
4×300+1×150	1095.55	1110.69	1281.07	1306.69	1402.30	1658.99

品 称	规格及型号	产地	单位	价格 (元)	备 注
亚明高压钠灯	70W	上海	个	40.00	
亚明高压钠灯	100W	上海	个	40.00	
双端金卤灯	50、70、100、175W	浙江	个	65.00	
双端金卤灯	400W	浙江	个	38.00	
触发器	CD-2	广东	个	23.00	
纳灯镇流器	70W	广东	个	21.00	
纳灯镇流器	100W	广东	个	80.00	
3.5K 灯泡		广东	个	110.00	
3K 套流器		广东	个	245.00	
3K 触发器		广东	个	81.00	
电感式日光灯	40W	广东	套	40.00	
电子式日光灯	40W	广东	套	13.00	
镜前灯	2×40W	广东	套	45.00	

品 称	规格及型号	产地	单位	价格 (元)	备 注
镜前灯	1×20W	广东	套	50.00	
壁灯	3×25W	广东	套	60.00	
壁灯	2×25W	广东	套	55.00	
壁灯	1×25W	广东	套	40.00	
飞利浦灯管	40W	南京	支	15.00	
电工灯管	40W	南京	支	10.00	
五岳灯管	40W	湖北	支	8.00	
灭蚊灯	20W	广东	台	60.00	
杀菌灯	40W	广东	套	50.00	
互盟双头应急灯	普通型	上海	台	55.00	
互盟双头应急灯	高级型	上海	台	95.00	
安全出口应急指示灯	普通型	广东	台	55.00	
安全出口应急指示灯	高级型(双面)	广东	台	95.00	
安全出口应急指示灯	高级型(单面)	广东	台	90.00	
工程金卤射灯	1000W(圆形)	江苏	套	400.00	
工程金卤射灯	1000W(方形)	江苏	套	390.00	
广雅 LED 光源草地灯	300-500W(φ25×67cm)	广东	台	600.00	
广雅 LED 光源草地灯	100-150W(φ25×67cm)	广东	台	500.00	
高强度自攻丝	3.5×16	西安	包	9.00	
星运五支架超静音	30W	广东	个	28.00	
一托二电子镇流器		广东	个	30.00	
星运格栅灯盘(亚光铝)	3×30	广东	个	160.00	
星运格栅灯盘(亚光铝)	2×30	广东	个	125.00	
星运格栅灯盘(不锈钢)	3×30	广东	个	165.00	
星运格栅灯盘(不锈钢)	2×30	广东	个	125.00	
星运格栅灯盘(防尘)	3×30	广东	个	160.00	
星运格栅灯盘(防尘)	3×20	广东	个	130.00	
星运格栅灯盘(防尘)	2×30	广东	个	120.00	
飞雕浴霸		上海	台	300.00	
飞利浦浴霸		上海	台	330.00	
TCL 浴霸		广东	台	310.00	
奥普浴霸		上海	台	280.00	
海尔浴霸		青岛	台	320.00	

品 称	规格及型号	产地	单位	价格 (元)	备 注
小鸭浴霸		上海	台	300.00	
达美风行筒灯	6 寸	广东	个	25.00	
达美风行筒灯	4 寸	广东	个	22.00	
达美风行筒灯	3 寸	广东	个	20.00	
小二元射灯		广东	个	15.00	
钻石吊扇	1200#	广东	付	62.00	
钻石吊扇	1400#	广东	付	75.00	
工业换气扇	Φ 500	广东	台	145.00	
工业换气扇	Φ 400	广东	台	90.00	
工业换气扇	Φ 350	广东	台	65.00	
工业换气扇	Φ 300	广东	台	60.00	
圆筒形工业换气扇	Φ 400	广东	台	170.00	
双向换气扇	Φ 400	广东	台	98.00	
双向换气扇	Φ 300	广东	台	100.00	
双向换气扇	Φ 250	广东	台	85.00	
双向换气扇	Φ 200	广东	台	80.00	
吸顶扇	18 型	上海	台	95.00	
吸顶扇	16 型	上海	台	90.00	
吸顶扇	12 型	上海	台	78.00	
隔墙扇	16 型	上海	台	76.00	
隔墙扇	12 型	上海	台	64.00	
大板单极开关	飞利浦	西安	个	15.00	
大板双连开关	飞利浦	西安	个	18.00	
大板三连开关	飞利浦	西安	个	22.00	
正泰空气开关	PE47-2/1P	广东	个	16.00	
正泰空气开关	PE47-2/2P	广东	个	22.00	
正泰空气开关	PE47-2/3P	广东	个	31.00	
声光控延时开关	飞利浦	西安	个	38.00	
电视出线盒	飞利浦	西安	个	18.00	
电话出线盒	飞利浦	西安	个	18.00	
三孔插座	飞利浦	西安	个	16.00	
五孔插座	飞利浦	西安	个	17.00	
十二孔插座	飞利浦	西安	个	30.00	

品 称	规格及型号	产地	单位	价格 (元)	备 注
16A 空调插座	飞利浦	西安	个	19.00	
调速器	飞利浦	西安	个	40.00	
调光器	飞利浦	西安	个	15.00	
圆型单通线盒	Φ 20	西安	个	6.00	
圆型单通线盒	Φ 16	西安	个	5.00	
圆型双通线盒	Φ 20	西安	个	5.00	
圆型双通线盒	Φ 16	西安	个	5.00	
圆型四通线盒	Φ 25	西安	个	6.00	
圆型四通线盒	Φ 20	西安	个	5.00	
环球地板箱		西安	个	180.00	
六户电表箱	600×450	西安	个	57.00	
四户电表箱	600×300	西安	个	53.00	
三户电表箱	600×300	西安	个	55.00	
二户电表箱	400×300	西安	个	51.00	
电表	DD28 型 (6) A	上海	块	55.00	
三项四线电表	5 (20) A	上海	块	250.00	
三项四线电表	10 (40) A	上海	块	252.00	

十二、市政材料

名 称	规 格	单位	价格 (元)	备 注
透水砖	240×120×60	m ²	77.00	
盲道砖	240×120×60	m ²	90.00	
路沿石	800×350×130	块	52.00	
	800×250×100	块	40.00	
防撞路牙石	800×310×200	块	55.00	
平石	500×400×100	块	35.00	
树坑石		套	150.00	
沥青混凝土	粗粒(不含摊铺)	t	480.00	
“	中粒(不含摊铺)	t	540.00	
“	细粒(不含摊铺)	t	550.00	
乳化沥青		t	4960.00	
石油沥青	100#	t	4750.00	
“	10#、30#、60#	t	4960.00	

名称	规格	单位	价格(元)	备注
沥青漆	15kg / 桶	kg	7.50	
土工布	200g / m ²	m ²	2.50	
“	600g / m ²	m ²	6.00	
中碱玻璃纤维布	5×5 线(管道用)	m ²	3.00	
“	6×6 线(管道用)	m ²	5.00	
“	8×8 线(管道用)	m ²	5.50	
“	10×10 线(管道用)	m ²	5.50	
“	12×12 线(管道用)	m ²	5.00	
“	12×14 线(管道用)	m ²	6.00	
HDPE 双壁波纹管	DN100, 环刚度≥8KN	m	51.00	
“	DN200, 环刚度≥8KN	m	115.00	
“	DN300, 环刚度≥8KN	m	140.00	
“	DN400, 环刚度≥8KN	m	210.00	
“	DN500, 环刚度≥8KN	m	453.00	
“	DN600, 环刚度≥8KN	m	560.00	
“	DN800, 环刚度≥8KN	m	830.00	
砼排水管(平口)	300*3000 I 级	m	105.00	
“	400*3000 I 级	m	115.00	
“	500*3000 I 级	m	205.00	
“	600*3000 I 级	m	230.00	
“	800*3000 I 级	m	395.00	
“	1000*3000 I 级	m	690.00	
“	1200*3000 I 级	m	795.00	
砼排水管(企口)	700*55*2000 I 级	m	175.00	
“	800*65*2000 I 级	m	190.00	
“	900*70*2000 I 级	m	265.00	
“	1000*75*2000 I 级	m	360.00	
“	1100*85*2000 I 级	m	390.00	
“	1200*90*2000 I 级	m	430.00	
“	1250*105*2000 I 级	m	490.00	
“	1350*105*2000 I 级	m	520.00	

名称	规格	单位	价格(元)	备注
“	1400*110*2000 I级	m	590.00	
“	1500*115*2000 I级	m	670.00	
“	1650*125*2000 I级	m	1100.00	
“	1800*140*2000 I级	m	1300.00	
“	2000*155*2000 I级	m	1390.00	
“	700*70*2000 II级	m	220.00	
“	800*80*2000 II级	m	270.00	
“	900*90*2000 II级	m	335.00	
“	1000*100*2000 II级	m	490.00	
“	1100*110*2000 II级	m	560.00	
“	1200*120*2000 II级	m	810.00	
“	1250*125*2000 II级	m	850.00	
“	1350*135*2000 II级	m	915.00	
“	1400*140*2000 II级	m	1000.00	
“	1500*150*2000 II级	m	1100.00	
“	1650*165*2000 II级	m	1500.00	
“	1800*180*2000 II级	m	1900.00	
“	2000*200*2000 II级	m	2400.00	
砼排水管(丙型承插口管)	300*30*3000 II级(含胶圈)	m	115.00	
“	400*40*3000 II级(含胶圈)	m	140.00	
“	500*50*3000 II级(含胶圈)	m	155.00	
“	600*60*3000 II级(含胶圈)	m	185.00	
“	800*80*3000 II级(含胶圈)	m	315.00	
“	1000*100*3000 II级(含胶圈)	m	590.00	
“	1200*120*3000 II级(含胶圈)	m	760.00	
砼排水管(钢承口)	800*80*3000 II级(含胶圈)	m	485.00	
“	1000*100*3000 II级(含胶圈)	m	760.00	
“	1200*120*3000 II级(含胶圈)	m	950.00	
“	1350*135*3000 II级(含胶圈)	m	1250.00	
“	1500*150*3000 II级(含胶圈)	m	1600.00	
“	1650*165*2500 II级(含胶圈)	m	1820.00	

名称	规格	单位	价格(元)	备注
“	1800*180*2500 II级(含胶圈)	m	2040.00	
“	2000*200*2500 II级(含胶圈)	m	2550.00	
“	2200*220*2500 II级(含胶圈)	m	3000.00	
“	2400*240*2500 II级(含胶圈)	m	3600.00	
“	2600*260*2500 II级(含胶圈)	m	4100.00	
“	2800*280*2500 II级(含胶圈)	m	4830.00	
“	3000*300*2500 II级(含胶圈)	m	5400.00	
“	800*80*3000 III级(含胶圈)	m	573.00	
“	1000*100*3000 III级(含胶圈)	m	916.00	
“	1200*120*3000 III级(含胶圈)	m	1120.00	
“	1350*135*3000 III级(含胶圈)	m	1500.00	
“	1500*150*3000 III级(含胶圈)	m	1820.00	
“	1650*165*2500 III级(含胶圈)	m	1960.00	
“	1800*180*2500 III级(含胶圈)	m	2350.00	
“	2000*200*2500 III级(含胶圈)	m	3000.00	
“	2200*220*2500 III级(含胶圈)	m	3500.00	
“	2400*240*2500 III级(含胶圈)	m	4230.00	
“	2600*260*2500 III级(含胶圈)	m	4850.00	
“	2800*280*2500 III级(含胶圈)	m	5600.00	
“	3000*300*2500 III级(含胶圈)	m	6400.00	
聚氨脂直埋保温管	Φ 159×40×2	m	45.5.00	
“	Φ 219×40×2	m	60.00	
“	Φ 273×40×2	m	65.00	
“	Φ 720×50×10	m	370.00	
“	Φ 820×50×12	m	532.00	
“	Φ 1120×60×12	m	650.00	
路灯	12m 三火	套	6300.00	
“	12 m 单臂双火	套	5600.00	
“	12 m 双臂双火	套	8800.00	
“	11 m 双臂双火	套	8500.00	
“	11 m 单臂单火	套	5120.00	
太阳能路灯	10 m 单臂 1*80W	套	11000.00	
“	10 m 双臂 2*80W	套	21000.00	

名称	规格	单位	价格(元)	备注
一般庭院灯	3.5m	套	1200.00	
LED 路灯	11m 单臂 1*80W	套	7400.00	
“	11m 单臂 2*80W	套	13200.00	
“	11m 单 1*120W	套	11500.00	
一般景观灯	5m	套	8600.00	
镀锌钢管标志架	φ76×4mm	套	160.00	
镀锌钢管标志架	立杆 φ273×10mm	套	2481.00	
铝合金标志板	2mm	套	730.00	
聚氨酯直埋保温管	φ159×40×2	m	45.50	
“	φ219×40×2	m	60.00	
“	φ273×40×2	m	65.00	
“	φ720×50×10	m	370.00	
“	φ820×50×12	m	532.00	
“	φ1120×60×12	m	650.00	
路灯	12m 三火	套	6300.00	
“	12 m 单臂双火	套	5600.00	
“	12 m 双臂双火	套	8800.00	
“	11 m 双臂双火	套	8500.00	
“	11 m 单臂单火	套	5120.00	
太阳能路灯	10 m 单臂 1*80W	套	11000.00	
“	10 m 双臂 2*80W	套	21000.00	
一般庭院灯	3.5m	套	1200.00	
LED 路灯	11m 单臂 1*80W	套	7400.00	
“	11m 单臂 2*80W	套	13200.00	
“	11m 单 1*120W	套	11500.00	
一般景观灯	5m	套	8600.00	
镀锌钢管标志架	φ76×4mm	套	160.00	
镀锌钢管标志架	立杆φ273×10mm	套	2481.00	
铝合金标志板	2mm	套	730.00	

常用苗木市场价格

一、常绿乔木

名称	规格	单位	参考价格（元）	备注
雪松	H3m	株	280.00	
	H6m	株	1960.00	
广玉兰	Φ 4cm	株	170.00	
	Φ 6cm	株	360.00	
	Φ 8cm	株	750.00	
独杆石楠	Φ 5cm	株	470.00	
	Φ 6cm	株	820.00	
棕榈	H2m	株	250.00	
	H4m	株	750.00	
大叶女贞	Φ 15cm	株	1680.00	
	Φ 20cm	株	2900.00	
油松	Φ 12cm	株	1400.00	
	Φ 15cmH4m	株	2400.00	
	Φ 20cmH=6m	株	4980.00	
桂花	Φ 8cm	株	1690.00	
	Φ 12cm	株	3900.00	
白皮松	Φ 15cmH6m	株	9000.00	
	Φ 8cmH5m	株	4800.00	
桧柏	H=4m	株	520.00	
	H=5m	株	830.00	
侧柏	Φ 15cm	株	1600.00	
	Φ 20cm	株	2300.00	

二、落叶乔木

名称	规格	单位	参考价格（元）	备注
垂柳	Φ 8cm	株	250.00	
	Φ 10cm	株	540.00	
栾树	Φ 15cmH3.5m	株	1100.00	

名称	规格	单位	参考价格(元)	备注
栾树	Φ 18cmH=7m	株	1800.00	
毛白杨	Φ 15cm	株	490.00	
合欢	Φ 15cm	株	1680.00	
	Φ 20cm	株	3300.00	
白蜡	Φ 8cm	株	560.00	
	Φ 12cm	株	1400.00	
元宝枫	Φ 15cm	株	2200.00	
	Φ 20cm	株	2800.00	
柿树	Φ 15cm	株	800.00	
	Φ 20cm	株	1650.00	
旱柳	Φ 15cm	株	920.00	
	Φ 20cm	株	1200.00	
西府海棠	Φ 4cm	株	180.00	
	Φ 5cm	株	320.00	
白玉兰	Φ 15cm	株	1400.00	
	Φ 20cm	株	2100.00	
红叶李	Φ 12cm	株	1200.00	
	Φ 18cm	株	2700.00	
五角枫	Φ 4cm	株	80.00	
	Φ 8cm(带土球)	株	700.00	
梨树	Φ 15cm	株	700.00	
	Φ 20cm	株	1800.00	
国槐	Φ 15cm	株	1460.00	
	Φ 20cm	株	2380.00	
银杏	Φ 15cm	株	1980.00	
	Φ 20cm	株	4100.00	
法桐	Φ 15cm	株	1100.00	
	Φ 20cm	株	2360.00	
青桐	Φ 4cm	株	55.00	
	Φ 8cm	株	230.00	
垂丝海棠	Φ 4cm	株	210.00	

名称	规格	单位	参考价格(元)	备注
红枫	Φ 5cm	株	380.00	
	Φ 9cm	株	1800.00	
	Φ 11cm	株	3900.00	

三、灌木

名称	规格	单位	参考价格(元)	备注
大叶黄杨球	P20cm H:30cm	株	1.58	
	P40cm	株	38.00	
	P80cm	株	86.00	
	P100cm	株	110.00	
小叶黄杨球	P40cm	株	40.00	
	P60cm	株	70.00	
	P80cm	株	90.00	
丛生紫薇	P60cm	株	45.00	
	P80cm	株	100.00	
小叶女贞球	P60cm	株	53.00	
	P80cm	株	72.00	
	P100cm	株	100.00	
迎春花	多年生	株	3.80	
金丝桃	2年生	株	10.00	
	3年生	株	16.00	
金叶女贞	P30cm H:30cm	株	2.50	
	P40cm	株	3.50	
连翘	P60cm	株	30.00	
	P80cm	株	48.00	
红瑞木	P60cm	株	21.00	
	P80cm	株	40.00	
龙柏球	P40cm	株	38.00	
	P60cm	株	80.00	
阔叶十大功劳	P40cm	株	95.00	
阔叶十大功劳	P60cm	株	185.00	
棣棠	P60cm	株	41.00	

名称	规格	单位	参考价格(元)	备注
	P80cm	株	74.00	
法国冬青 (丛生)	P60cm	株	40.00	
	P80cm	株	60.00	
榆叶梅	P60cm	株	46.00	
	P80cm	株	75.00	
黄刺梅	P60cm	株	42.00	
	P80cm	株	86.00	

四、草本类

名称	规格	单位	参考价格(元)	备注
花叶络石	H15-20cm	株	11.00	
芍药	多年生(5芽以上)	株	13.60	
鸢尾	3-5芽	墩	1.70	
黄金菊大杯	P30cm	株	4.50	
菊花	多年生	株	3.00	
荷包牡丹	多年生	株	9.50	
萱草	多年生	墩	3.00	
玉簪	多年生	株	1.50	
麦冬	多年生	窝	1.50	
佛甲草	多年生	株	2.00	
美人蕉	多年生	株	3.00	
马兰	多年生	株	3.40	
剑麻	多年生	株	10.00	
结香	P60-80cm	株	50.00	
五色梅	H20-30cm	株	8.00	
熊掌木	P20-30cm	株	1.60	
勋章菊	H30-40cm	株	10.00	
南天竹	H:30cm	株	3.00	
	3分支	株	10.50	
	5分支	株	18.50	

注：Φ—杆径 H—高度 P—冠径

商品混凝土综合价格

强度等级	单位	市区	韩城	华阴	蒲城	澄城	华州区
C15	m ³	430	430	510	450	490	500
C20	m ³	440	440	520	460	500	510
C25	m ³	450	450	525	470	510	520
C30	m ³	460	460	535	480	520	530
C35	m ³	475	470	545	/	530	540
C40	m ³	490	480	570	/	540	560
C45	m ³	505	490	580	/	550	580
C50	m ³	520	500	590	/	560	600
强度等级	单位	合阳	大荔	白水	潼关	富平	待增
C15	m ³	500	400	470	450	470	/
C20	m ³	510	410	480	460	480	/
C25	m ³	520	425	490	470	490	/
C30	m ³	530	440	500	480	500	/
C35	m ³	540	450	510	490	510	/
C40	m ³	560	465	520	500	525	/
C45	m ³	575	475	530	510	540	/
C50	m ³	/	485	540	520	555	/

说明：

- 1、均为综合入模价格（含泵送剂、泵送费、抗渗剂）。2、使用秦岭或尧柏牌水泥。
- 3、冬季施工每 m³ 增加 10 元（防冻剂）
- 4、细石砼增加 10 元/m³
- 5、抗渗砼在同标号上 P6 增加 10 元/m³，P8 增加 15 元/m³，P12 增加 25 元/m³，
- 6、抗裂防渗砼在同标号上增加 35 元/m³。

预拌砂浆综合价格

种类	单位	市区	韩城	华阴	蒲城	澄城	华州区
DM(干混砌筑砂浆) M5	吨	310	325	380	330	328	365
DM(干混砌筑砂浆) M7.5	吨	320	335	390	340	358	375
DM(干混砌筑砂浆) M10	吨	330	345	400	350	375	385
DM(干混砌筑砂浆) M15	吨	340	355	410	/	430	395
DP(干混抹灰砂浆) M10	吨	330	355	400	/	380	385
DP(干混抹灰砂浆) M15	吨	340	370	410	/	440	395
DP(干混抹灰砂浆) M20	吨	350	385	420	/	460	405
DS(干混地面砂浆) M15	吨	340	375	410	/	400	395
DS(干混地面砂浆) M20	吨	350	380	420	/	410	405
DS(干混地面砂浆) M25	吨	360	390	430	/	420	415
种类	单位	合阳	大荔	白水	潼关	富平	待增
DM(干混砌筑砂浆) M5	吨	400	245	300	450	310	/
DM(干混砌筑砂浆) M7.5	吨	420	265	310	460	320	/
DM(干混砌筑砂浆) M10	吨	440	285	320	470	330	/
DM(干混砌筑砂浆) M15	吨	450	305	330	480	340	/
DP(干混抹灰砂浆) M10	吨	460	285	330	470	330	/
DP(干混抹灰砂浆) M15	吨	450	305	340	480	340	/
DP(干混抹灰砂浆) M20	吨	460	325	350	490	350	/
DS(干混地面砂浆) M15	吨	450	305	350	470	340	/
DS(干混地面砂浆) M20	吨	460	325	360	480	350	/
DS(干混地面砂浆) M25	吨	480	345	370	490	360	/

说明：1、以上价格均为散装价格，袋装同标号上另加 14 元/吨，超出十五公里运距，费用另计；

2、防水砂浆在同标号上 P6 加 10 元/吨，P8 加 20 元/吨，冬季施工每 m³ 增加 10 元（防冻剂）；

主要地方材料价格

材料名称	规格	单位	市区	韩城	华阴	蒲城	澄城	华州区
机制红砖	240×115×53	千块	410	420	455	/	410	420
承重多孔砖	240×115×90	千块	700	630	890	780	780	700
非承重多孔砖	240×240×115	千块	1650	2000	1800	1650	1800	1800
加气混凝土砌块	各种规格	m ³	252	368	/	245	310	280
生石灰		t	430	520	450	460	500	450
砂子		m ³	180	130	210	190	200	200
石子	碎石 0.5-1.5	m ³	190	150	200	180	210	210
黄土	虚方	m ³	35	25	35	18	50	38
机瓦	500×220	千页	2550	/	/	/	/	/
材料名称	规格	单位	合阳	大荔	白水	潼关	富平	待增
机制红砖	240×115×53	千块	350	380	530	430	450	/
承重多孔砖	240×115×90	千块	1300	575	1200	695	860	/
非承重多孔砖	240×240×115	千块	1550	1390	1500	/	1950	/
加气混凝土砌块	各种规格	m ³	290	260	270	/	265	/
生石灰		t	450	555	290	415	365	/
砂子		m ³	190	200	212	160	205	/
石子	碎石 0.5-1.5	m ³	160	180	160	150	180	/
黄土	虚方	m ³	35	26	35	20	33	/
机瓦	500×220	千页	2500	2700	3200	/	/	/

渭南钢材价格行情

2022年6月30日报价

品名	规格	材质	产地	单位	价格
螺纹钢	Φ 28-32	HRB400E	龙钢	t	4570
螺纹钢	Φ 18-25	HRB400E	龙钢	t	4450
螺纹钢	Φ 16	HRB400E	龙钢	t	4470
螺纹钢	Φ 12-14	HRB400E	龙钢	t	4600
盘螺	Φ 8-10	HRB400E	龙钢	t	4750
线材	Φ 8-10	HPB300	龙钢	t	4650
线材	Φ 6	HPB300	龙钢	t	4740
钢板	8mm--25mm	Q235B	八钢	t	4700-5050
槽钢	8mm--25mm	Q235B	唐山	t	4770-4880
H 钢	100-700	Q235B	山东莱钢	t	4750-4850
角钢	40-75	Q235B	唐山	t	5250-6350
镀锌方管	0.1-0.3	Q235B	天津	t	4850-5850
彩涂板卷	0.15-0.45	CGCL	山东	t	6850-7150
C 型钢	1.0-5.0	Q235B	唐山	t	5000-5350
花纹板	3.0-8.0	H-Q235B	太钢	t	4650-4850
扁铁	3.0-5.0	Q235B	唐山	t	4460-5000
镀锌管	4分-8寸	Q195-215	陕西友发	t	5900-6450
圆钢	Φ 12-25	HPB300	安钢	t	4700-5000
工字钢	16#-56#	Q235B	津西	t	4890-5200
焊管	4分-8寸	Q195-215	河北	t	5050-5150

1. 渭南钢友工贸有限公司

主营建筑钢材：龙钢、酒钢、建龙、立恒、高义、宏达，螺纹盘螺
线材销售、钢材加工、废钢回收
业务主管：常军保 电话：15091825030 13110343513

2. 渭南华瑞工贸有限公司

主营：开平板，中厚板，H型钢，工角槽（激光下料）。
联系人：赵国栋 电话：18609239999

3. 渭南吉盛源物资有限公司

主营：利达、友发镀锌钢管，焊接钢管、无缝钢管、消防管材及
水暖阀门配件
联系人：董明雄 电话：18992308668

4. 公司名称：渭南征鑫钢材销售有限公司

主营：螺纹、线材、盘螺，代理首钢、酒钢、晋钢等各厂产品
业务主管：张转学 电话：18991635888

5. 公司名称：渭南经开区华泰物资有限责任公司

主营：建材、型材、水暖、装饰材料、黑色金属
业务主管：李涛 电话：13468985307

6. 渭南天源物资有限责任公司

主营：方管、矩管、角钢、槽钢、无缝管等各类型材
董事长：杨京文 电话：15829439380 15336150813

7. 渭南同鑫晟钢材有限公司

主营：方管、圆管、角铁、槽钢、工字钢、铁皮、扁铁等各类型材
建材批发零售
经理：薛二飞 电话：13369160839

8. 渭南市经开区孟鑫钢材经销部

主营：方矩管，工角槽，焊管，镀锌管，复合板，彩钢瓦，五金铁
艺艺
业务经理：张水龙 电话：13892527333

9. 渭南鸿鼎昌工贸有限公司

主营：板材、型材、加工销售，钢板门、工艺门、水槽、楼梯板、
铁门配件
经理：王伟峰 电话：13992388821 18892130522

10. 渭南信诚工贸有限公司

主营：各种钢板，专业制罐，道路标识，楼梯踏步，水槽，止水板
加工，切割下料，折弯，卷板，钢板冲孔，型材弯弧，及客户所需
钢板配送
联系人：董洛民 电话：13571337187 18191382706

11. 渭南市新普天工贸有限公司

主营：彩钢板、岩棉板、复合板、楼承板、C型钢、树脂瓦
业务经理：花宝森 电话：15091230088

12. 渭南海泰金属材料有限公司

主营：方管、矩管、槽钢、角钢、镀锌管、无缝管、钢板，各类型
材批发零售
总经理：毋卫华
电话：13319135115 0913-2580555

13. 陕西宸坤钢结构有限公司

主营：钢结构产品研发、设计、施工
总经理：李林 电话：15389130001

报价单位：渭南市钢材协会 地址：渭南市经济技术开发区钢材市场

渭南市德瑞斯塑业有限责任公司

材料名称	规格型号	单位	价格（元）	备注
塑钢平开窗	60 系列白色(含安装、五金纱窗)	m ²	430	
塑钢推拉窗	80 系列白色(含安装、五金纱窗)	m ²	440	
	88 系列白色(含安装、五金纱窗)	m ²	490	
铝合金平开窗	50 系列白色(含安装、五金纱窗)	m ²	740	
铝合金推拉窗	80 系列白色(含安装、五金纱窗)	m ²	710	
断桥铝合金窗	55 系列平开双玻（含安装、五金纱窗）	m ²	790	
	85 系列推拉双玻（含安装、五金纱窗）	m ²	770	
	90 系列推拉双玻（含安装、五金纱窗）	m ²	980	
电化铝卷帘门	钢质(含安装、五金)	m ²	460	
塑钢平开门	60 系列	m ²	650	
塑钢推拉门	60 系列	m ²	630	
复合烤漆门	(含安装、五金、门套)	m ²	870	
实木烤漆门	(含安装、五金、门套)	m ²	1340	
钢质防火门	甲级(含安装、五金)	m ²	910	
防盗安全门	乙级(含安装、五金)	樘	1740	

企业地址：渭南市经开区 联系人：（张女士）13609132558

渭南聚信建筑材料有限公司

产品名称	商品混凝土		
强度等级	是否泵送	单价 (元/ m ³)	备注
C15	泵送	410	
C20	泵送	420	
C25	泵送	430	
C30	泵送	440	
C35	泵送	455	
C40	泵送	470	
C45	泵送	485	
C50	泵送	500	
说明	<p>以上单价为泵送价，如自卸，则每方单价下调 10 元，每次泵送方量低于 50 方（含 50 方），56 米泵车台班 2500 元/班, 39 米泵车台班 1800 元/班。</p> <p>以上单价为含税价，含 3%增值税，如不含税则每方单价下调 10 元。</p> <p>抗渗 P6 级混凝土，则每方单价上调 10 元；P8 级混凝土，则每方单价上调 15 元，细石混凝土，则每方单价上调 10 元。</p> <p>微膨胀混凝土，则每方价格上调 10 元。</p> <p>冬季施工加防冻剂每立方单价上调 10 元。</p> <p>泵送用润管砂浆按同标号混凝土单价计算。</p> <p>商混价格根据市场原材料价格波动调整。</p> <p>工地小方量用料情况，卸料时间超过 2 小时时，需增加运费 200 元/车*时；工地用水按车数计算，300 元/车。</p>		

公司地址：渭南市临渭区田市镇新田村东

联系人：张乐乐 18220437666 万星辉 15964202238

2022 年 6 月 30 日报价

陕西优丰磊德新型建材有限公司

序号	产品名称	规格型号	单位	价格（元）	备注
1	蒸压砂加气 混凝土砌块	600*240*80	立方米 (m ³)	320	含 13%增值 专用税票
		600*240*100			
		600*240*120			
		600*240*150			
		600*240*180			
		600*240*190			
		600*240*200			
		600*240*220			
		600*240*240			
		600*240*250			
		600*240*270			
		600*240*300			
		600*240*350			
2	蒸压灰砂砖	240*115*53	块	0.38	
		240*95*53			
		170*115*53		0.37	
		170*95*53			

企业名称：陕西优丰磊德新型建材有限公司；

地 址：陕西省渭南市大荔县羌白镇白马营；

联 系 人：张经理 电话 18191358001；闫经理 电话 18191358460

电 话：0913-3669160

渭南市红旗水泥制品厂钢筋混凝土排水管价格表

产品类型	规格型号 (mm)	单价 (元/m)	备注
承插口 II级管	RCP300x30x3000	110.00	
	RCP400x40x3000	135.00	
	RCP500x50x3000	150.00	
	RCP600x60x3000	180.00	
	RCP800x80x3000	310.00	
	RCP1000x100x3000	580.00	
	RCP1200x120x3000	750.00	
产品类型	规格型号 (mm)	二级管	三级管
钢承口	RCP800×80×3000	480.00	563.00
	RCP1000×100×3000	750.00	906.00
	RCP1200×120×3000	932.00	1098.00
	RCP1350×135×3000	1240.00	1440.00
	RCP1500×150×3000	1550.00	1780.00
	RCP1650×165×2500	1790.00	1910.00
	RCP1800×180×2500	2000.00	2300.00
	RCP2000×200×2500	2455.00	2944.00
	RCP2200×220×2500	2920.00	3422.00
	RCP2400×240×2500	3528.00	4171.00
	RCP2600×260×2500	4063.00	4800.00
	RCP2800×280×2500	4780.00	5560.00
	RCP3000×300×2500	5354.00	6345.00

注:以上价格不含运费、不含卸车费、不含税。

地 址:渭南市临渭区向阳办程家

联系人:袁燕峰

电 话:13992318319

2022年6月30日报价

北新建材材料报价

序号	材料名称	规格型号	单位	含税价格
1	北新普通石膏板	2400*1200*9.5	m ²	10.38
2	北新普通石膏板	2400*1200*12	m ²	12.36
3	北新耐水石膏板	2400*1200*9.5	m ²	19.3
4	北新耐水石膏板	2400*1200*12	m ²	20.9
5	北新耐火石膏板	2400*1200*9.5	m ²	15.8
6	北新耐火石膏板	2400*1200*12	m ²	17.3
7	北新轻钢龙骨	LDU38*12*1.0	米	5.32
8	北新轻钢龙骨	CS50*15*1.2	米	8.28
9	北新轻钢龙骨	CB50*19*0.5	米	4.75
10	北新轻钢龙骨	ZDV22*37*0.8	米	6.85
11	北新轻钢龙骨	U20*27*20*0.4	米	3.22
12	北新轻钢龙骨	LQC50*45*0.6	米	8.85
13	北新轻钢龙骨	LQU50*35*0.6	米	7.12
14	北新轻钢龙骨	LQC75*45*0.6	米	10.28
15	北新轻钢龙骨	LQU75*35*0.6	米	8.28
16	北新轻钢龙骨	LQC100*50*0.6	米	12.5
17	北新轻钢龙骨	LQC100*40*0.6	米	10.5
18	龙牌矿棉板（平板满天星、毛毛虫、海葵星）	600*600*12	m ²	31
19	龙牌矿棉板（跌级满天星、毛毛虫、海葵星）	600*600*12	m ²	31
20	龙牌矿棉板（平板满天星、毛毛虫、海葵星）	600*600*14	m ²	35
21	龙牌矿棉板（跌级满天星、毛毛虫、海葵星）	600*600*14	m ²	37
22	龙牌矿棉板（平板雨冰花）	600*600*12	m ²	33
23	龙牌矿棉板（跌级雨冰花）	600*600*12	m ²	35
24	龙牌矿棉板（平板雨冰花）	600*600*14	m ²	36
25	龙牌矿棉板（跌级雨冰花）	600*600*14	m ²	38

（以上报价为本公司 2022 年 6 月 30 日报价，实际价格以即时价格为准）

公司地址：渭南市富平县庄里镇工业园区

联系人：刘小奇 联系电话：13259747898

渭南一华建材有限公司

商品混凝土报价单

强度等级	单位	单价
C15	M ³	470
C20	M ³	480
C25	M ³	490
C30	M ³	500
C35	M ³	515
C40	M ³	530
C45	M ³	550
C50	M ³	570

备注：

1. 以上单价为泵送价，如自卸，则每方单价下调 10 元，每次泵送方量低于 50 方（含 50 方），56 米泵车台班 2500 元/班，39 米泵车台班 1800 元/班。
2. 以上单价为含税价，含 3% 增值税，如不含税则每方单价下调 10 元。
3. 抗渗 P6 级混凝土，则每方单价上调 10 元；P8 级混凝土，则每方单价上调 20 元；细石混凝土，则每方单价上调 10 元。
4. 微膨胀混凝土，则每方单价上调 10 元。
5. 冬季施工加防冻剂每方单价上调 10 元。
6. 泵送用润管砂浆按同标号混凝土单价计算。
7. 商混价格根据市场原材料价格波动调整。
8. 工地小方量用料情况，卸料时间超过 2 小时，需增加运费 200 元/车*时；工地用水按车数计算，300 元/车。

公司地址：渭南市临渭区故市镇巴邑存四组

联系人：张鹏飞 13109130913

2022 年 7 月 5 日报价

渭南安晨建材有限公司

商品混凝土报价单

产品名称	商品混凝土		
强度等级	是否泵送	单价 (元/m ³)	备注
C15	泵送	460	
C20	泵送	470	
C25	泵送	480	
C30	泵送	490	
C35	泵送	505	
C40	泵送	520	
C45	泵送	540	
C50	泵送	560	
C55	泵送	590	
C60	泵送	620	
说明	<p>1、以上单价为泵送价，如自卸，则每方单价下调 10 元，每次泵送方量低于 50 方（含 50 方），56 米泵车台班 2500 元/班，46 米泵车台班 1800 元/班。</p> <p>2、以上单价含税价，含 3% 增值税，如不含税则每方单价下调 10 元。</p> <p>3、抗渗 P6 级混凝土，则每方单价上调 10 元；P8 级混凝土，则每方单价上调 15 元；细石混凝土，则每方单价上调 10 元。</p> <p>4、微膨长混凝土，则每方单价上调 10 元。</p> <p>5、冬季施工加防冻剂每方单价上调 10 元。</p> <p>6、泵送用润泵砂浆按同标号混凝土单价计算。</p> <p>7、商混价格根据市场原材料价格波动调整。</p> <p>8、工地小方量用料情况，卸料时间超过 2 小时时，需增加运费 200 元/车*时；工地用水按车数计算，300 元/车。</p>		

公司地址：渭南市经济技术开发区东酒王村

联系人：祝强军 13572700715

李江 13572706868

2022 年 7 月 5 日报价

公牛装饰开关材料报价

公牛创立于1995年，是一家致力于以创新科技、智能产品、优质服务为客户提供全方位用电解决方案的智能生态链企业，品牌荣获“中国500最具价值品牌排行榜”。

公牛拥有转换器、墙壁开关、LED照明以及数码精品配件四大核心产业，五大生产制造基地，员工超过1万人，建立了近100万家网点的线下实体营销网络和专业的线上电商营销网络。截至2020年底，公司共获得专利703项。过硬的品质让公牛生产或代工的插座进入了美、德、法、意、日、等30多个国家和地区中高端市场，公牛自主品牌也在印度、东南亚、中东等国家和地区设立了销售代理机构。

做企业，讲究“忠信诚和”、言行一致；秉持以业为专、“专业专注”的做事态度。这些年，公牛始终以“为客户创造安全舒适的用电环境”为使命，为达成“成为国际民用电工行业领导者”的企业愿景而不懈努力。

系列产品	产品名称描述	价格
G33系列	G33D102 调速开关	62.95
G33系列	G33D102 调速开关(香槟金)250W*220V	69.52
G33系列	G33D103A 智能插卡节能开关(高频卡)	198.11
G33系列	G33D105A 智能人体感应自动控制开关(三线制)1000W*220V	135.45
G33系列	G33D106 智能人体感应带集控端自动控制开关 150W*220V	156.24
G33系列	G33D107A 声光控开关(三线制)1000W*220V	84.46
G33系列	G33D107 声光控开关 100W*220V	76.52
G33系列	G33D111 轻触延时开关 100W*220V	76.78
G33系列	G33D114 电子风量开关	140.06
G33系列	G33D115 请勿打扰门铃开关	91.09
G33系列	G33D116 请勿打扰+请即清理门铃开关	102.26
G33系列	G33D118 请稍候门铃开关	89.66
G33系列	G33D118 请稍候门铃开关(香槟金)1A*220V	96.54
G33系列	G33D121 呼叫开关 1A*220V	44.04
G33系列	G33D122A 地脚灯(黄光)	46.20
G33系列	G33D125 墙壁式无线 WIFI	310.30
G33系列	G33E334 二两极+双控开关插座	20.82
G33系列	G33K112 一位双控带荧光开关	12.50
G33系列	G33K112 一位双控带荧光开关(香槟金)	15.19
G33系列	G33K118 请勿打扰门后控制开关	33.19
G33系列	G33K134 一位中途掣带荧光开关	23.51
G33系列	G33K134 一位中途掣带荧光开关(香槟金)	26.51
G33系列	G33K312 三位双控带荧光开关	23.47
G33系列	G33K312 三位双控带荧光开关(香槟金)	28.74
G33系列	G33K412 四位双控带荧光开关	29.34

系列产品	产品名称描述	价格
G33 系列	G33K412 四位双控带荧光开关(香槟金)	36.18
G33 系列	G33T101 一位电话插座	15.91
G33 系列	G33T102B 一位电脑插座(打线型/六类)	32.99
G33 系列	G33T103A 一分支电视插座(宽频/螺纹口)	30.63
G33 系列	G33T222A 二位电脑插座(打线型/超五类)	52.28
G33 系列	G33Z103 一位三极插座	13.61
G33 系列	G33Z103 一位三极插座(香槟金)	16.84
G33 系列	G33Z103 一位三极插座(星空灰)	17.38
G33 系列	G33Z104 一位三极插座(香槟金)16A	17.36
G33 系列	G33Z104 一位三极插座(星空灰)16A	17.88
G33 系列	G33Z104 一位三极插座 16A	13.87
G33 系列	G33Z112 一位三相四线插座(香槟金)16A	29.61
G33 系列	G33Z112 一位三相四线插座(星空灰)16A	30.54
G33 系列	G33Z112 一位三相四线插座 16A	24.41
G33 系列	G33Z113 一位三相四线插座(香槟金)25A	42.04
G33 系列	G33Z113 一位三相四线插座(星空灰)25A	43.38
G33 系列	G33Z113 一位三相四线插座 25A	34.67
G33 系列	G33Z114 一位三极插座(香槟金)20A	33.01
G33 系列	G33Z114 一位三极插座(星空灰)20A	34.06
G33 系列	G33Z114 一位三极插座 20A	29.38
G33 系列	G33Z222 二位二极连体插座	19.07
G33 系列	G33Z222 二位二极连体插座(香槟金)	22.93
G33 系列	G33Z222 二位二极连体插座(星空灰)	23.66
G33 系列	G33Z223A 二三极宽体插座	15.11
G33 系列	G33Z223A 二三极宽体插座(香槟金)	18.28
G33 系列	G33Z223A 二三极宽体插座(星空灰)	18.86
G33 系列	G33Z223 二三极连体插座	13.53
G33 系列	G33Z223 二三极连体插座(香槟金)	16.39
G33 系列	G33Z223 二三极连体插座(星空灰)	16.87
G33 系列	G33Z227 二极+三极分体插座(香槟金)10A/16A	26.71
G33 系列	G33Z227 二极+三极分体插座(星空灰)10A/16A	27.55
G33 系列	G33Z227 二极+三极分体插座 10A/16A	23.76
G33 系列	G33Z323 二位二极+三极连体插座	23.09
G33 系列	G33Z323 二位二极+三极连体插座(香槟金)	25.96
G33 系列	G33Z323 二位二极+三极连体插座(星空灰)	26.78

渭南市公牛运营中心地址：渭南市高新区白杨办穆屯村一组（临渭区化肥储备库）旁


联系人：于先生 19929211708

陕西乾方圆建材有限公司材料报价

乾方圆建材创立于 2012 年是一家专业从事脱硫石膏综合利用的科技型企业，公司占地面积 58.53 亩，总投资 3750 万元。公司主营以轻质抹灰石膏、石膏基自流平、石膏轻质隔墙板、建筑石膏粉等建筑材料的研究、开发、生产与销售。脱硫石膏综合利用属节能减排、利废环保项目，是极具发展潜力的产业，公司技术力量雄厚，生产设备先进，产品质量符合国家标准。

公司现有全自动化生产线，其中建筑石膏粉生产线年设计产能为 10 万吨、轻质抹灰石膏砂浆生产线年设计产能 15 万吨、石膏轻质隔墙板（石膏砌块）生产线年设计产能 100 万平方米，在 2020 年并通过了 GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 标准认证企业，可以同时满足多个大型项目需求。

秦筑石膏造福万家，“严守标准、质量第一、信誉至上，客户至上”，为达到“领航环保墙材致力循环经济”的企业愿景而不懈努力。



产品名称	单价（元/吨）	备注
轻质抹灰石膏	900	袋装.含税.不含运输
石膏基自流平	830	袋装.含税.不含运输
建筑石膏粉	320	散装.含税.不含运输

联系电话：何总：18109276222
李总：13359191986
王总：17749088887

康泰集团企业简介

康泰集团创立于1999年，坐落于中国崇州，是一家集专业研发、制造、销售为一体的大型塑胶建材现代化集团企业。集团先后组建了成都、浙江、郑州、河北、辽宁、广东6家成员企业。公司注册资本2.84亿元，拥有国际先进水平的专用生产设备1000余台套，员工2000余名，总资产近20亿元，年产能80万吨以上，是建设部发布的中国最具规模的化学建材生产基地之一。

集团先后被认定为中国塑料管道工程技术研究开发中心、CNAS国家认定的实验室、国家高新技术企业、四川省级企业技术研发中心、**四川省院士（专家）工作站驻站企业**。获得专利100余项。主营产品涵盖民用建筑、市政给水、排污、燃气、通信电力、海绵城市、地下管廊、农业灌溉、不锈钢等工程管道系统，精品家装及型材门窗的整体解决方案，品种规格达10000多种。

康泰集团本着“科技、质量、价值、共赢”的市场竞争理念，打造技术专业型营销团队，构建营销网络覆盖全国，长期与恒大、万科、保利等全国地产50强，中国移动、联通等通信大户，中国石油、新奥燃气等市政行业大户保持长期稳定的战略合作伙伴关系。建立“五心管家”全程生态服务系统及“一站式服务管理”模式，产品品质和服务深受客户信赖。康泰品牌多次获得“中国轻工业百强、中国塑料行业（塑料管材）十强企业、陕西重点推广品牌”等殊荣。

康泰集团始终致力于“成为生态建材行业领导者企业，管通全球”的愿景，以“为智慧城市建设集成提供生态管道系统”的企业使命，践行“市场第一、诚信务实、创新高效、价值共赢”的核心价值观，打造“百亿康泰、百年康泰，中国民营企业500强”，全面构建实现品质康泰、智能康泰、生态康泰，为引领中国塑胶建材行业投身生态事业建设，缔造绿色品质生活贡献力量！

康泰民建系列产品价格

材料名称	规格型号	单位	单价	材料名称	规格型号	单位	单价
PVC 排水管	50*2.0	米	12.55	PVC 单立管	110*4.0	米	76.45
	75*2.3	米	20.43	PP 超静音管	110*4.5	米	85.66
	110*3.2	米	41.15	HDPE 同层排水	110*4.2	米	82.08
	160*4.0	米	78.66	给水衬塑复合钢管	15	米	25.27
	250*6.2	米	208.98		50	米	93.39
	630*15.4	米	1468.56		200	米	480.25
PPR 冷水管 1.6mpa	20	米	6.5	PERT 地暖管	20*2.3	米	7.65
	25	米	10.08		25*2.8	米	9.67
	32	米	16.1	PB 地暖管	20*2.3	米	22.68
	40	米	26.51		25*2.8	米	31.54
PPR 热水管 2.0mpa	20	米	8.16	PVC 线管	16A	米	2.71
	25	米	12.46		20A	米	3.92
	32	米	19.95		25A	米	5.45
	40	米	31.5		50A	米	14.26

康泰市政系列产品价格

材料名称	规格型号	单位	单价	材料名称	规格型号	单位	单价		
PE 给水 100 级管 材 1.6mpa	20	米	10.88	PVC-U 给水管 1.6mpa	20	米	6.78		
	90	米	129.08		110	米	128.57		
	160	米	414.32		400	米	1805.76		
	630	米	6380.04		20	米	8.1		
HDPE 双壁波纹管 SN8	225	米	130.46	PVC-M 给水管 1.6mpa	110	米	124.16		
	500	米	528.87		315	米	1006.35		
	800	米	1234.04		50	米	108		
MPVE 双壁波纹管	200/SN8	米	115.79	钢丝网骨架复合 管 1.6mpa	110	米	222		
	315/SN8	米	203.25		630	米	4546.5		
	800/SN8	米	1716.68		CPVC 电力套管	110*5.0	米	293.68	
	200/SN16	米	210.16	高速路用	160*6.2	米	292.1		
	315/SN16	米	165.64	HDPE-ZYH 三抗管	200*7.7	米	426.17		
	800/SN16	米	2520		50*2.9	米	30.71		
PVC-U 双壁波纹 管	200/SN8	米	77.55	PE 安全燃气管 SDR17	160*9.1	米	294.02		
	315/SN8	米	149.58		450*25.6	米	2335.92		
	630/SN8	米	581.67		规格型号	单位	单价		
钢带增强PE螺旋 波纹管 SN16	300	米	514.5	“英泰” PP 钢芯 管 S2.5	80	米	453.54		
	800	米	2061		200	米	1401.84		
	2200	米	10039.5		900	米	20240.86		
PVC 九孔通信管		米	64	MPP 实壁电力管 SN40	规格型号	开挖型	非开挖型		
PVC 七孔通信管		米	51		100	214.96	275.45		
MPP 单壁波纹电 力管（卫生阻燃 级）	100	米	140		150	528.75	620.62		
	150	米	185		250	1244.24	1476.71		
塑料 检查井	直通流槽 井	0D450*ID225	米		403.07	虹吸 排水	虹吸雨 水斗（钢 结构）	56	个
		0D700*ID300	米	1223.36	90			个	880
	三通流槽 井	0D450*ID225	米	460.11	110			个	1500
		0D700*ID300	米	1357.71	高密度 聚乙烯 HDPE 管 材		50	米	36
	四通流槽 井	0D450*ID225	米	501.72			110*4.2	米	108
		0D700*ID300	米	1454.6			400*15.3	米	1710
雨水 收集	雨水 PP 模 块	600*600*300mm	m ²	1740	偏心变 径	110/90	个	22.01	
	雨水截污 挂篮装置	DN300	台	20400		160/125	个	41.04	
	雨水弃流 过滤装置	DN300	台	20400		200/160	个	122.18	
	自动过滤 器	DN300	台	20400		Y 型三通	50/50	个	31.01
	检查井	600*600	个	9000			160/75	个	166.46
	地理一体 机	Q=20m ³ /h	台	54000		双法兰 锚固管	110	个	69.53

陕西省运营中心地址：西安市碑林区南大街百货大厦 8 楼

联系电话：18981023778（江先生） 18629535001（王先生） 13909271776（赵先生）

北京众泰云达科技发展有限公司

北京众泰云达科技发展有限公司是一家集排水保护系列产品的研发、生产、销售、施工、技术咨询于一体的综合性现代化企业。作为排水材料行业中领先的生产商与供应商，我们将用先进的技术、优良的品质及良好的服务助您美化身边的环境。

目前，我公司生产的 ZT 系列排水保护板、复合高分子防护排水异型片已全面进驻建筑工程、绿化工程、市政工程及交通工程领域，主要应用于地下建筑防水系统保护，地下室底板或顶板排水保护，屋顶花园排水保护，屋面防渗、隔离，高尔夫球场、足球场排水保护，道路路基、垃圾填埋场、隧道防水排水系统设置等等。我公司生产的 ZT 系列排水保护板、复合高分子防护排水异型片已销售遍布北京、天津、河北、河南、山西、陕西、山东、江苏、安徽、辽宁、吉林、黑龙江、四川、深圳等全国十几个省市并在各省市设有办事处。伴随着公司的发展壮大，我们的销售服务范围也在不断地扩大中，相信在不久的将来，ZT 系列排水保护板、复合高分子防护排水异型片便能“覆盖全国，推向国际”。

“以先进的排水保护材料生产技术与高质量的售后服务打造您身边的绿色园林”是我们奋斗的目标。“以科技发展带动产业，以产业造福社会”是我们竭诚为您服务的宗旨。发展中的北京众泰云达科技发展有限公司，将以更加成熟的技术、饱满的热情为您提供更加周到的服务。

车库顶板虹吸排水系统



1. 车库顶板虹吸排水系统采用的是全新料的国标 $200\text{g}/\text{m}^2$ 的聚酯无纺布产品，抗拉性能、抗撕裂性能高，能够保证土工布在长期使用过程中不分解不降解，保证滤水长效使用。
2. 车库顶板虹吸排水系统的排水板材质为聚氯乙烯纯原生料，不添加任何再生料，不分解、不降解，柔韧性、抗拉性能优异。
3. 车库顶板虹吸排水系统复合高分子排水异型片材料密度达到 1.5，物理性能稳定，对植物根刺穿刺具有一定物理性能的耐根防穿刺辅助功能。
4. 车库顶板虹吸排水系统的排水支点采用防塌陷支撑柱设计，土工布覆土后不下陷，保证种植顶板畅通的排水空间。
5. 复合高分子排水异型片采用平缝防护拼接方式，有效保护防水层不暴露在表面，避免施工中对防水层的破坏。
6. 复合高分子排水异型片采用防水材料密闭形式，保证所有水在排水板上流动，避免水窜入底部，给防水层造成压力，有效减少顶板渗漏。

北京众泰云达市政系列产品价格

工程或费用名称		品牌	规格型号	数量	单位	单价	合价(元)	
1	复合高分子防护排水异型片	众泰云达	PED15mm(2.2*10)	10000.00	m ²	100.00	1000000.00	
2	虹吸排水槽(A型)	众泰云达	1000*200*110	400.00	m	80.00	32000.00	
3	虹吸排水槽(B型)	众泰云达	1000*200*110	1000.00	m	80.00	80000.00	
4	三通管	众泰云达	500*200-110	13.00	个	50.00	650.00	
5	四通管	众泰云达	500*200*110	14.00	个	50.00	700.00	
6	专用粘结胶	众泰云达	1.5mm厚	1389.09	m ²	60.00	83345.45	
7	透气观察管	众泰云达	1000200*110	10.00	m	50.00	500.00	
8	透气防尘盖	众泰云达	1000*200+110	5.00	个	30.00	150.00	
9	土工布	众泰云达	200g/m ²	2195.56	m ²	25.00	54888.89	
10	土工布粘接专用胶	众泰云达	20kg/桶	21.30	个	1000.00	21300.00	
10	虹吸排水管	众泰云达	φ110/φ75/φ109	1.00	套	800.00	800.00	
11	沉淀观察井	众泰云达	DN700	1.00	套	5000.00	5000.00	
1.2 蓄水系统材料及设备							47380.00	
1	PP蓄水模块蓄水池	众泰云达	L*W*H540*540*520	9.00	m ³	3000.00	27000.00	
2	挤塑板	众泰云达	50mm	48.00	m ³	60.00	2880.00	
3	电线电缆	众泰云达	KYLV3*2.5+1防水线缆	1.00	批	800.00	800.00	
4	电线电缆	众泰云达	KYLV3*1.5+1防水线缆	1.00	批	800.00	800.00	
5	控制柜	众泰云达	D++-ZH16	1.00	台	5000.00	5000.00	
6	雨水排空泵(带铰刀)	众泰云达	Q≥10m ² /h、H=15M、N=2.0KW	1.00	台	2000.00	2000.00	
7	浮球仪	众泰云达	FQ-5M	1.00	套	100.00	100.00	
8	排空管、件(提升井用)	众泰云达	1.0MPa、de50、阀门	1.00	批	800.00	800.00	
9	提升检查井	众泰云达	DN700	1.00	座	8000.00	8000.00	
二、综合人工费					m ³		200000.00	
1	排水工程施工			10000	m ³	20.00	200000.00	
三、其它机具费					m ³		10000.00	
四、直接费小计								
					一+二+三	m ³	153.67	1536714.34
五、管理费								
					直接费×1.00%	m ³	1.54	15367.14
六、利润								
					(直接费+管理费)×1.00%	m ³	1.55	15520.81
七、税金								
					(直接费+管理费+利润)×9.00%	m ³	14.11	141084.21
八、其它小计								
					五+六+七	m ³	17.20	171972.17
九、合计								
					四+八	m ³	170.87	1708686.51

报价单位：北京众泰云达科技发展有限公司 联系人 马先生：18392888500


云控智能水表




- 准确计量:** 累计用水量, 剩余水量, 自动关阀, 充值后开阀供水。
- 定时上报:** 每天定时上报水表信息。
- 数据补抄:** 定时上报未成功的数据, 可实现延时补抄功能。
- 智能阀控:** 支持控阀控水功能, 解决拖欠水费问题。具有阀门自清洁功能。
- 远程控制:** 支持GPRS/NB-IoT无线通信, 支持远程参数配置, 远程控阀功能。
- 偷水保护:** 强磁干扰, 低压断电时, 自动关阀控水, 记录并报警状态。
- 存储功能:** 存储用户用水数据, 掉电不丢失, 可远程下载存储数据。
- 报警功能:** 异常用水、设备故障、低电关阀保护, 阀门异常等远程报警功能。
- 超低功耗:** 超低静态功耗, 正常情况下电池使用寿命6年以上。
- 防水防尘:** IP68防护等级。



云控智能收费机制



目的: 达到用户主动缴纳水费, 减少物业上门查看水表收水费的目的。其中以下费用有一项未缴纳水表自动做不卖水或停水处理。




云控智能水表

云控智能水表-LXSY系列

产品类型	型号 (管径)	阀控	安装方式
GPRS阀控卧式系列	LXSYGH15/20/25	有/无	水平安装
GPRS阀控立式系列	LXSYGV15/20/25	有/无	垂直安装
GPRS大口径阀控系列	LXSYGH40/50/80/100/150/200	有/无	水平安装
NB-IoT阀控卧式系列	LXSYNH15/20/25	有/无	水平安装
NB-IoT阀控立式系列	LXSYNV15/20/25	有/无	垂直安装
NB-IoT大口径阀控系列	LXSYNH40/50/80/100/150/200	有/无	水平安装

云控水表样式



云控水表安装

云控智能水表安装图



1、检查水表配件、安装天线



2、注册用水户信息




3、安装水表于管道上



4、激活水表



5、扫描水表二维码, 注册水表信息



6、水表安装图

云控平台介绍

智慧云控应用场景



水费支付—移动支付

手机APP支付实现缴纳水费、查询账单、缴费记录、代人缴费等功能;用水户使用方便、快捷、缴费效率高、实时到账




营业厅支付软件界面



云控水表预付费系统



阶梯水价价格发布



缴费成功短信通知



催费短信通知



票据打印页面



日报、月报表统计

平台演示-项目实例



云平台登录页




GIS分布概览



运维监控



用水统计图表分析



实时数据



远程配置

广联达西安全面开启 订阅合作新模式

[查看详情](#)



伙伴共赢

广联达西安全面开启订阅合作新模式

随着时代的发展与变革，科学技术作为第一生产力已经深刻影响到我们工作生活的方方面面，广联达公司作为数字建筑平台服务商，也在不断加大研发投入以保障核心技术的持续迭代，旨为合作伙伴提供更加优质的产品与服务。

因此，为了更好的服务于陕西区域的客户，秉承共赢、合作、为客户增值、增效的原则，广联达西安科技有限公司已于2019年1月1日起，终止买断销售模式，同时全面启动伙伴共赢订阅合作模式。

订阅合作模式的具体优势：

1 费用固定，成本可控

订阅有效期内，因行业政策、法规、规范等发生变化导致许可软件发生相应变化所产生的更新和软件自身的更新（如清单、定额、产品更新等）不再另行收取费用。

2 高性价比

在平台费用的基础上增减产品仅需较少的费用投入。

3 自由灵活

订阅期结束，下一个订阅期开始前用户可以根据自身人员情况增减下年度产品内容。

4 增值内容

订阅模式在降低费用的同时，将转向提升客户服务品质和满意为依托，更加关注用户的体验和增值增效，详情咨询广联达渭南区域负责人郭志刚 181 4923 6990

广材信息 · 材料价格一站式服务



广材信息 · 材料价格一站式服务

广材信息是为解决工程建设全过程各参与方询价工作量大、选材繁琐、比价材料多、价格水平难以把控、定价困难而提供全面、真实、专业、有依据的选材定价服务。

《广材信息服务》内容：

材价信息服务	服务内容
<p>广材网 www.gldjc.com</p>	<p>需要的材料信息都能找到；每条材料都来自真实的材料厂商。材料及供应商资质均已符合最新税改政策。</p> <p>①提供全国各省市地区历年信息价； ②提供全国33个省市超过3000万条材料的品牌最新市场价、工程折扣价； ③提供10万余家建材供应商的资质认证、纳税身份及联系信息； ④地材专栏每日水泥、混凝土价格指数发布，快速洞察市场走向； ⑤提供钢材市场价格行情及走势； ⑥提供电线电缆红本价，电线电缆价格行情； ⑦提供盖章报价单，为选材定价提供依据；</p>
<p>人工询价</p>	<p>信息真实、专业，即时获取询价结果</p> <p>⑧提供批量询价，专业客服一对一提供询价服务，即时获取询价结果； ⑨提供询价材料的核心参数与真实的供应商信息； ⑩费用组成明确，价格备注包括安装、运输费用等；及时推送询价进度与结果。</p>
<p>电子期刊</p>	<p>《绿色建筑与建材》电子期刊，为您解读行业信息</p> <p>对绿色建筑材料如装配式材料进行讲解，提供新型材料供应商名录</p>
<p>调价数据包</p>	<p>①全省信息价及时准确发布，与定额材料关联，双击直接载价，省去手工输入，节省调价时间，提高调价效率； ②信息价、市场价、专业测定价直接载价，覆盖常用定额材料90%以上； ③可以直接对多期信息价加权平均，得出平均价，解决手动算平均价的烦恼； ④将您想要保存的材料数据存入到“个人价格库”中，大大提升载价效率；</p>
<p>专属客服服务</p>	<p>①网站在线客服30S响应，实时解决材料找不到等问题。 ②每一个VIP配备一名专属客服，全方位解决您反馈的数据问题； ③专属VIP交流群，专属客服实时解决各类问题； ④及时主动回访，了解您材料价格的各方面需求，协助您完成询价工作； ⑤为您提供一对一的应用指导，上门培训，贴心服务； ⑥广材会员日，丰厚的会员福利，优质课程</p>



选材定价就用广材网 www.gldjc.com

联系电话：郭志刚 181 4923 6990

广联达大数据
微信公众号